

Easily Version : V07.00.00.17

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
ACTE	V05.18.01	13(2)			576610 - [report 7.0.x] [Acte] Mise à jour des libellés de menus 576614 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] Acte : modification de la production du FichComp UCD en SMR		MAJ
ACTE	V05.18.00	13(2)			560913 - [report 7.0.x] Acte : ajout d'un contrôle pour empêcher la saisie d'Actes dans le futur 560917 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] Acte : gestion des nouvelles valeurs "lits (ou places) dédié(e)s"		MAJ
AGENDA	V05.36.03	14				545673 - [Report V5.36/Easily V7.0.x][Perfs] Paramétrage d'un agenda - Impossible de valider les modifications de l'onglet "Infos générales" quand l'agenda contient beaucoup de rendez-vous (ex: agenda d'un RIS) : erreur timeout sur méthode AJAX EditAgendaInfos (FRESHDESK 21723)	MAJ
AGENDA	V05.36.02	7				539035 - [Report V5.36/Easily V7.0.x] Agenda - L'infobulle des rendez-vous affiche des numéros de téléphone qui sont marqués comme inactif en base (FRESHDESK 17447) 539041 - [Report V5.36/Easily V7.0.x] Calendrier des rendez-vous - Sur création rendez-vous groupe hors dispo, erreur EditRendezVousController.InitListeParticipants "L'identifiant du rendez-vous est incorrect Nom du paramètre: rendezVousId" (FRESHDESK 15286) (FRESHDESK 18384)	MAJ
AGENDA	V05.36.01	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
AGENDA	V05.36.00	2				524053 - [V5.36/Easily V7.0.x] Agenda - GPLH/HDJ - Problème d'affichage des informations GPLH (Patient à isoler + commentaire)	MAJ
AGENDA	V05.35.02	1(4)				514876 - [V5.35/Easily V7.0.x] Agenda d'hospitalisation GPLH - La création de rendez-vous d'hospitalisation par double-clic sur un créneau ne fonctionne pas 514877 - [V5.35/Easily V7.0.x] Rendez-vous Hospit GPLH - Sur infobulle du rendez-vous d'hospitalisation, unité DPS et date de sortie prévisionnelle sont absentes 514880 - [V5.35/Easily V7.0.x] Calendrier des rendez-vous & disponibilités - Glisser-déplacer de rendez-vous/réservation/indisponibilité en dehors zone calendrier garde rendez-vous en mode déplacement alors qu'aucun bouton cliqué : risque déplacements par erreur (FRESHDESK 15629) (FRESHDESK 17127)	MAJ
AGENDA	V05.35.01	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
AGENDA	V05.35.00	1(4)				514883 - [V5.35/Easily V7.0.x][Régression Ancienne Evo 361035] Planification de rendez-vous - Planification dans un rendez-vous de groupe KO : lors sélection créneau rien ne se passe + erreur JS "Cannot read properties of null (reading 'toString')"	MAJ
AGENDA	V05.34.00	1(4)			514870 - [V5.34/Easily V7.0.x] Mode Dégradé Agenda - Ajout de la colonne "Commentaire" sur les PDF de mode dégradé	514871 - [V5.34/Easily V7.0.x] AGENDA-GPLH - Erreur "Impossible de démarrer l'application" sur la popup GPLH de création d'un séjour prévisionnel quand commentaire spécifique envoyé par Agenda, car encodage problématique de certains paramètres	MAJ
AGENDAPATIENT	V05.13.02	12				552829 - [Report V5.13/Easily V7.0.x] AgendaPatient - Problèmes d'affichage sur AgendaPatient suite aux modifications Socle réalisées sur la charte graphique de la carte d'identité patient (FRESHDESK 22022) 557134 - [Report V5.13/Easily V7.0.x] AgendaPatient - L'appel contextuel d'AgendaPatient affiche une popup illisible	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						depuis certains modules (ex : depuis WorklistConsultation) (ITASM 1281051)	
AIDE	V07.14.25	3			521663 - [AIDE] [REPORT 7.0.X] Exposer un webservice WCF pour la mise à jour de la documentation		MAJ
ASAP	V01.17.05	14			575217 - [Report 7.0.x] ASAP : cotation automatique du diagnostic Z51.1 lorsque l'administration d'une chimiothérapie est réalisée dans la Pancarte (2/2)	574229 - [Report 7.0.x] ASAP-Recueil : ne pas générer d'intervention vide lors de l'utilisation d'un modèle contenant au moins un acte ou diagnostic (FRESHDESK 19981) 575223 - [Report 7.0.x] ASAP-WLC : lors de la réouverture d'un recueil, l'état de la case "Activité libérale" ne correspond pas toujours à la saisie initiale (FRESHDESK 23166) 575227 - [Report 7.0.x] ASAP : erreurs suite à l'utilisation de la recherche "Autre intervenant" (FRESHDESK 25282) (FRESHDESK 24286)	MAJ
ASAP	V01.17.00	10			554240 - [Report 7.0.x] ASAP : cotation automatique du diagnostic Z51.1 lorsque l'administration d'une chimiothérapie est réalisée dans la Pancarte 554670 - [Report 7.0.x] ASAP-Suivis de cotation : transmettre l'UF de réalisation à la fenêtre de cotation si une seule UF a été sélectionnée lors de la recherche (FRESHDESK 22528)	554244 - [Report 7.0.x] ASAP : lors de l'utilisation d'un modèle avec anesthésie pour compléter un recueil, les actes ne doivent pas être ajoutés à l'onglet de réanimation 554254 - [Report 7.0.x] ASAP-Recueil : l'intervenant réalisateur n'est pas ajouté par défaut sur les actes EDGAR issus du modèle transmis à l'API de cotation silencieuse 554256 - [Report 7.0.x] ASAP-Recueil : la durée des actes CSARR ne s'affiche pas toujours correctement dans le calendrier de réalisation 555564 - [Report 7.0.x] ASAP-WLC : L'item "Autre intervenant" n'est pas proposé lors de la saisie des informations complémentaires d'un acte (FRESHDESK 24079)	MAJ
ASAP	V01.16.16	5				543925 - [report 7.0.x] ASAP : ne charger les UM liées aux UF que pour la vision calendaire afin d'éviter les incohérences de structure (FRESHDESK 22441)	MAJ
ASAP	V01.16.15	3			523616 - [Report 7.0.x] ASAP : lors de la recherche d'activité en soins externes, le filtre par intervenant doit tenir compte du réalisateur de chaque acte en plus du réalisateur de l'intervention 523631 - [Report 7.0.x] ASAP-Modèles : permettre le paramétrage du numéro d'agrément d'appareil pour les actes NGAP et CCAM (FRESHDESK 6101) 531974 - [Report 7.0.x] [DIFF] ASAP-Modèles : permettre le paramétrage du mode d'anesthésie pour les actes CCAM d'activité 4 531982 - [Report 7.0.x] ASAP-Cotations en hospitalisation : tenir compte de l'ensemble des opérateurs lors de la recherche d'interventions à coter pour un intervenant donné 531996 - [Report 7.0.x] [DIFF] ASAP-Modèles : permettre le paramétrage du type de lieu et du lieu des actes EDGAR 533987 - [Report 7.0.x] ASAP-WLC : affichage d'une alerte lors de la cotation de rendez-vous HDJ sans séance créée	531902 - [Report 7.0.x] ASAP-Recueil : suite à la saisie d'informations spécifiques sur l'acte ZZLP025 depuis l'onglet d'anesthésie, l'icône Compléments ne passe pas en vert 531978 - [Report 7.0.x] ASAP PSY : ne pas bloquer l'ajout d'un intervenant avec spécialité B2 et pouvoir le positionner en tant que soignant (FRESHDESK 18905) 531988 - [Report 7.0.x] ASAP-Suivi de la cotation des rendez-vous : suite à la cotation d'un rendez-vous de groupe, les actes cotés n'apparaissent pas 533989 - [Report 7.0.x] ASAP-Recueil : les actes complémentaires CCAM/CSARR sont ajoutés sur des jours de réalisation qui ont été supprimés pour l'acte principal	MAJ
ASAP	V01.16.12	3				533546 - [Report 7.0.x] ASAP : erreur lors de l'utilisation d'un modèle pour compléter la saisie lors de la création d'un recueil 533926 - [Report 7.0.x] ASAP : les cotations silencieuses ne doivent pas être générées à un horaire dans le futur	MAJ
ASAP	V01.16.11	2				524817 - [Report 7.0.x] ASAP : impossible de saisir une cotation le jour même avant midi depuis les écrans de suivi des cotations en hospitalisation / soins externes (FRESHDESK 19228) 524820 - [Report 7.0.x] ASAP : les interventions sans responsable ne s'affichent plus dans la liste des recueils d'activité	MAJ
ASAP	V01.16.10	2			499839 - [Report 7.0.x] ASAP-BLOC : initialiser le recueil à partir des modèles associés aux gestes réalisés par chacun des opérateurs 500232 - [Report 7.0.x] ASAP : affichage du réalisateur de chaque acte dans la liste des recueils d'activité (FRESHDESK 4393)	504869 - [Report 7.0.x] ASAP-BLOC : l'intervenant anesthésiste n'est pas conservé suite à l'utilisation d'un modèle	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					500234 - [Report 7.0.x] ASAP : affichage d'une alerte indiquant l'utilisation du calendrier de réalisation au niveau de la liste des recueils d'activité (FRESHDESK 4817) 504951 - [Report 7.0.x] ASAP : permettre de désactiver le lancement de la recherche automatique dans les écrans de suivi des cotations 516038 - [Report 7.0.x] ASAP : affichage des mouvements du patient dans la vision calendaire 516041 - [Report 7.0.x] ASAP-Modèles : conditionner l'affichage de l'API de sélection d'un modèle à une habilitation (2/2) 517140 - [Report 7.0.x] [DIFF] ASAP- Cotations en hospitalisation : lors de la recherche des anesthésies à valider, le filtre par réalisateur doit tenir compte de l'anesthésiste		
ASAP	V01.16.06	1(4)				516036 - [Report 7.0.x] ASAP : erreur suite à la modification de la date de réalisation d'un recueil de pratique chirurgie contenant un acte d'anesthésie (FRESHDESK 17592) 516759 - [Report 7.0.x] ASAP-Suivi des cotations en soins externes : affichage d'une erreur explicite si trop de venues sont ouvertes pour la période et les UF sélectionnés	MAJ
BIOBOOK	V07.01.10	10			538433 - Mise en place de la synchronisation Biobook [Report V7.0.x]		MAJ
BIOBOOK	V07.01.09	1(4)			501205 - Ajout de contrôles pour les groupes non dissociables [Report V7.0.x]	501206 - [Biobook] A la sauvegarde d'un secteur, le contrôle d'unicité sur l'UF devrait être non bloquant [Report V7.0.x] 501519 - La méthode GetMilieuxByKeywords remonte les milieux supprimés [Report 7.0] (4644)	MAJ
BLOC	V04.24.15	17			582589 - [Report V4.24/Easily V7.0.x] Check-list HAS - Nouvelle check-list sécurité patient de Cardiologie Interventionnelle de la SFC (Société Française de Cardiologie)		MAJ
BLOC	V04.24.14	15				577277 - [Report V4.24] Paramétrage Blocs & équipes - Les UFs inactives ne sont pas remontées à tort alors qu'elles sont bien valides à une date antérieure (FRESHDESK 24746) 577279 - [Report V4.24] Paramétrage Blocs & équipes - Les CRs inactifs ne sont pas remontés à tort alors qu'ils sont bien valides à une date antérieure + erreur de validation "Le champ CR est requis" (FRESHDESK 21418) (FRESHDESK 24746)	MAJ
BLOC	V04.24.13	14				561069 - [Report V4.24] Feuille de salle - La popup de remise en condition de salle n'apparaît pas pour une intervention planifiée passe-minuit et qui démarre le jour courant 561071 - [Report V4.24] Feuille de salle/DMR - Message "Intervention non à jour - Les données que vous souhaitez enregistrer ont été modifiées par quelqu'un d'autre" suite à bouton "Envoyer les DMR vers la stérilisation" suivi de l'ajout de DMR 567429 - [Report V4.24] Plages opératoires - Erreur "Impossible de modifier la plage à cause de la présence d'une intervention" quand modification horaires d'une occurrence d'une plage périodique sur jour courant ou passé si présence d'une intervention (FRESHDESK 14737)	MAJ
BLOC	V04.24.12	13				561079 - [Report V4.24] Feuille de salle/Etapes - Si plusieurs étapes typées "sortie", contrôle heure début intervention suivante sur toutes les étapes, au lieu de juste la 1ère étape typée "sortie" : "L'heure de fin de cette étape doit être inférieure à..." (FRESHDESK 21008) 561082 - [Report V4.24] Programme opératoire - Déplacement des interventions d'une salle à l'autre en vue semaine : l'ordre demandé n'est pas respecté	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
BLOC	V04.24.11	12				542164 - [Report V4.24/Easily V7.0.x] Programme Opérateur / GPLH - Lors utilisation "Planifier l'hospitalisation" message d'erreur "L'hospitalisation n'a pas été prise en compte. Retour d'erreur de GPLH : => Id Praticien Responsable '0' invalide" (FRESHDESK 21484) 547434 - [Report V4.24] Feuille de salle/GPLH - Le jour courant lors 1ère ouverture feuille de salle, mauvais intervenant responsable transmis à GPLH - Erreur "envoi GPLH in_id=XXX Impossible de déterminer un intervenant responsable pour cette intervention"	MAJ
BLOC	V04.24.10	7				542062 - [Report V4.24/Easily V7.0.x] [Chevauchement, nécessaire pour UTC-N] Feuille de salle - Suppression heure sortie salle opérateur intervention avant une intervention En cours/Réalisée/Clôturée/Interrompue n'est pas bloquée et engendre du chevauchement 551238 - [Report V4.24 / Easily V7.0.x] Feuille de salle - La suppression d'heure de sortie de salle opérateur d'une intervention réalisée suivie par plusieurs interventions semble être prise en compte à tort	MAJ
BLOC	V04.24.09	5				538299 - [Report V4.24/Easily V7.0.x][UTC-N] Programme opérateur - Suite à la modification de l'heure d'une intervention, la dernière intervention qui était en empilement se retrouve en heure fixe et à la mauvaise heure 538301 - [Report V4.24/Easily V7.0.x][UTC-N] [Passe-minuit] Fiche de planification - Impossible de planifier une intervention passe-minuit suite à plusieurs ajouts/déplacements 538304 - [Report V4.24/Easily V7.0.x][UTC-N] [Passe-minuit] Feuille de salle - Impossible de démarrer une intervention tardivement la faisant devenir passe-minuit avec l'erreur "L'écart entre la nouvelle heure de fin et l'ancienne est trop important"	MAJ
BLOC	V04.24.08	5				535382 - [Report V4.24.x][Fuseau horaire UTC-N] Fiche de planification - Erreur "Impossible de démarrer à HH:mm cette intervention car il existe une intervention de HH:mm à HH:mm" lors de régularisation intervention jour J et que dernière intervention est réalisée 535384 - [Report V4.24.x] Evénements Pancarte - Lors création intervention en liste d'attente, pour équipe avec envoi événements vers Pancarte, l'ID intervenant ayant renseigné le côté n'est pas transmis : acte marquage non créé	MAJ
BLOC	V04.24.07	3				517259 - [Report V4.24][Régression Evo 458181?] Paramétrage des référentiels - Sur initialisation onglet Référentiels, items "Non" et "Oui" affichés dans la colonne "Items affichés pour le bloc/équipe" alors qu'aucun bloc/équipe n'a été sélectionné 517265 - [Report V4.24][Régression Bogue 403150] Paramétrage d'équipe - Impossible de supprimer une nouvelle équipe ayant un droit sur une salle	MAJ
BLOC	V04.24.06	3				515460 - [Report V4.24/Easily V7.0.x][Fuseau horaire UTC-N] Feuille de salle / Check-list HAS - A chaque tentative d'enregistrement d'une modification dans une check-list, apparition de la popup "Check-list non à jour" 515462 - [Report V4.24][Fuseau horaire UTC-N] Feuille de salle - Dans salle avec 3 interventions impossible de démarrer plus tard la 2nde intervention ou faire sortir le patient, avec dans les 2 cas message "Impossible de démarrer à HH:MM cette intervention(...)" 515463 - [Report V4.24][Fuseau horaire UTC-N] Fiche de planification - La recherche de créneaux affiche un créneau à 08:00 alors qu'il n'y a qu'un TMD ponctuel de minuit à minuit (dérivé d'un TMD périodique démarrant à 08:00) dans la salle souhaitée	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						517222 - [Report V4.24] Impression de l'intervention - Erreur "Un élément avec la même clé a déjà été ajouté" lorsqu'une intervention contient au moins deux intervenants opérateurs hors périmètre (EXT)	
BLOC	V04.24.05	3				515459 - [Report V4.24] Bloc-GPLHV2 - Si planification d'intervention avec arrivée Matin / Salon d' accueil / Ambulatoire, dans certains cas date d'arrivée (hospitalisation) J-1 transmise à tort à GPLH + heure d'arrivée non transmise à GPLH 517220 - [Report V4.24] Programme opératoire - Impossible déplacer une intervention aujourd'hui d'une salle sans TMD vers une salle ayant un TMD - Erreur "Impossible d'enregistrer les modification - Le créneau choisi pour cette intervention n'est plus disponible" 517236 - [Report V4.24][Régression] Paramétrage catalogue d'une équipe/ASAP - Erreur sur l'icône Cotation "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet" + Erreur JS quand clic sur icône "Cannot read properties of undefined (reading 'promise')" 517261 - [Report V4.24][Régression 293150?] [Passe-minuit] Feuille de salle - Lors vidage heure entrée en salle sur intervention passe-minuit, message "L'heure de sortie ne doit pas être supérieure à l'heure de fin de l'intervention avec la marge autorisée (2H)" 517284 - [Report V4.24][Régression 417396] Fiche de planification - Lors de la création d'une intervention, l'accès au dossier clinique du patient affiche l'erreur "Le patient fourni en paramètre n\u0027est pas valide." avec obligation de recharger le module Bloc 517287 - [Report V4.24][Régression] Paramétrage Bloc/Référentiels - Lors accès administration référentiels blocs, erreur "The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'referentiellid' of non-nullable type 'System.Int32'" 517349 - [Report V4.24][Régression Evo 489537] Paramétrage catalogue d'équipe - Impossible d'ajouter de geste provisoire	MAJ
BLOC	V04.24.04	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
BLOC	V04.24.03	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
BLOC	V04.24.02	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
BLOC	V04.24.01	1(4)				514915 - [V4.24/Easily V7.0.x][Régression Bogue 465404] Impression de la feuille de salle - Erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet" suite à incohérence entre res_id/int_id INTERVENTION_RESSOURCE et res_id/int_id INTERVENTION_GESTE	MAJ
BLOC	V04.24.00	1(4)			514900 - [V4.24/Easily V7.0.x] Fiche de planification/Feuille de salle - Ajustement de la hauteur des popups et ajustements graphiques suite à prochaine nouvelle hauteur du bandeau patient Easily (70px)		MAJ
BLOC	V04.23.02	1(4)				514929 - [V4.23][Passe-minuit] Feuille de salle - Saisie impossible de l'heure de fin pour une intervention avec remise en condition de salle passe-minuit avec erreur "Erreur "L'écart entre la nouvelle heure de fin et l'ancienne est trop important" (ITASM 1117292)	MAJ
BOITEENVOI	V06.08.05	11				559300 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Les envois vers le parapheur sont en echec si le responsable ou le créateur du document ont un compte inactif 559301 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] MAJ document papier à partir de l'ID document BE (FRESHDESK 23649)	MAJ
BOITEENVOI	V06.08.04	7				549642 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] les parametres applicatifs pour l'éditique sont manquants	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						549643 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Le batch de récupération auto est en error suite à la MEP du package 6.08.03 549644 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] La diffusion électronique n'est pas faite pour un tiers papier + @	
BOITEENVOI	V06.08.03	7			541354 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Améliorer la requete qui récupère les documents à afficher	541352 - [report 7.0.X] Boite d'envoi - demande d'analyse : enregistrement en double du document () 541353 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Batch de récupération des documents en timeout 541355 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Suite à la mise à jour de tiers par script, des documents sont considérés en "A diffuser" à tort 541356 - [report 7.0.X] [Boite envoi][Diffusion] erreur lors de la diffusion de documents par le batch 541357 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Utiliser le dernier nuget mis à disposition par la Visionneuse 541358 - [report 7.0.X] [Boite d'envoi] Le batch de diffusion auto diffuse tous les jours le meme document au DMP et pas au parapheur 541359 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Dans le cas d'un destinataire tiers avec une impression papier mettre "A diffuser" pour le statut de la diffusion	MAJ
BOITEENVOI	V06.08.02	5			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
BOITEENVOI	V06.08.01	5				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
BOITEENVOI	V06.08.00	5			541345 - [report 7.0.X] [Boite envoi] Batch de diffusion, traiter les diffusions partielles	541347 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] la mise a jour des statuts est incorrecte pour les tiers 541348 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Suite aux changement sur un tiers, des documents sont considérés en "A diffuser" à tort	MAJ
BOITEENVOI	V06.07.01	2				526461 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Correction de la Fusion patient sur les destinataires	MAJ
BOITEENVOI	V06.07.00	1(4)			522280 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Paramétrage secrétaire contrôle sur le destinataire patient par défaut 522281 - [report 7.0.X] Boite Envoi - optimisation batch de diffusion auto		MAJ
BOITEENVOI	V06.06.00	1(4)			522278 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Supprimer le bouton "ajouter un document"	522279 - [report 7.0.X] Boite Envoi - pas de diff elect patient si patient sans ipp IPP	MAJ
BOITEENVOI	V06.05.00	1(4)			513977 - [report 7.0.X] [Boite d'envoi] - Perte du premier événement d'enregistrement 513978 - [report 7.0.X] [Boite d'envoi] - Suppression envoiautozepra 513979 - [report 7.0.X] [Boite d'envoi] - Gestion du Parametrage CR Confidentiel et Central Editique 513980 - [report 7.0.X] [Boite d'envoi] Définir si destinataire en diffusion centrale éditique	513982 - [report 7.0.X] Boite Envoi - courrier bloqué pour patient sans IPP 513984 - [report 7.0.X] Boite Envoi - impression en trop dans la table diffusion	MAJ
BOITEENVOI	V06.04.02	1				510317 - [Report 7.0.x][BoiteEnvoi] Correction d'initialisation de la licence Aspose	MAJ
BOITEENVOI	V06.04.01	1				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
BOITEENVOI	V06.04.00	1			508449 - [report 7.0.X] [Zepra editique] Permettre l'envoi vers viaPatient sans impression = Zéro Papier patient 508452 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Lors du déclenchement de la diffusion, recalculer les destinataires 508453 - [report 7.0.X] Boite Envoi - correctif sur les libellés du nouvel affichage du paramétrage secrétaire 508458 - [report 7.0.X] [Boite Envoi] Consentement si OL est injoignable		MAJ
BOITEENVOI	V06.03.03	0(2)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
BOITEENVOI	V06.03.02	0(1)				503266 - [Report 7.0.x][Boite envoi]Impossible de faire une diffusion en masse 503267 - [Report 7.0.x][Boite Envoi] Les pieces jointes font planter le chargement de l'écran	MAJ
CAPMEDECIN	V05.48.02	10				548385 - [Report Vn] Erreur si un code CR a un espace final dans Metadone (ITASM 1171061) (FRESHDESK 23130) (FRESHDESK 24331)	MAJ
CAPMEDECIN	V05.48.01	2				521993 - [Report Vn] [CapMedecin] [ModeDegradé] Le mode dégradé ne fonctionne plus en Prod	MAJ
CAPMEDECIN	V05.48.00	1				506124 - [Report 7.0.x] Arrêter le service passerelle CapMedecin si une erreur se produit lors du démarrage 506126 - [Report 7.0.x] Le service CapMedecin mode dégradé ne s'arrête pas lorsqu'il n'arrive pas à accéder à la configuration easily lors du démarrage	MAJ
CAPPMSI	V01.17.30	13(2)			574986 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI SSR : nouveaux codes "Unité spécifique", nouvelles autorisations UM et nouveau format Fichier UM 574990 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI SSR : prise en compte du nouvel algorithme de valorisation 574995 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI SSR : saisie de la variable "Lits (ou places) identifié(e)s ou dédié(e)s" 574998 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI SSR : renommage graphique SSR en SMR 575002 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI SSR : nouvelles classes de distance ST4, ST5 et ST6 dans le FichComp Transport 575006 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI PSY : mise à jour du format FichComp Temps Partiel		MAJ
CAPPMSI	V01.17.26	5			544044 - [report 7.0.x] CapPMSI : mise à jour des groupeurs MCO/SSR pour CCAM V73.10	544037 - [report 7.0.x] CapPMSI : les balises doivent être en lecture seule lorsque la synthèse est en lecture seule 544040 - [report 7.0.x] CapPMSI MCO : les variables calculées automatiquement ne sont pas enregistrées s'il n'y a aucun autre changement (FRESHDESK 21727) (FRESHDESK 21848) (FRESHDESK 21877) 544042 - [report 7.0.x] CapPMSI Synthèse DIM : certaines icônes peuvent être masquées si les libellés sont trop longs	MAJ
CAPPMSI	V01.17.25	5			516043 - [Report 7.0.x] CapPMSI : ajout de balises/tags à la synthèse MCO / SSR / PSY 523623 - [Report 7.0.x] [DIFF] CapPMSI : validation en masse des RUM à valider 523628 - [Report 7.0.x] CapPMSI : permettre de rechercher un intervenant par son login 531971 - [Report 7.0.x][DIFF] CapPMSI : indication du statut des documents CRH/CRO dans les suivis de codage 531980 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI DIM : affichage des documents d'endoscopie, d'anapath et RCP 531985 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI DIM : affichage de l'évolution d'une grandeur par heure s'il n'y a qu'une seule journée de données 531999 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI DIM : conserver les favoris de dates dans la boîte Histoire 532010 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI DIM : afficher les interventions BLOC dans la liste des RDV dans le cas des HDJ 532294 - [Report 7.0.x][Réglementaire] CapPMSI : prise en compte d'un coefficient multiplicateur lors de la valorisation 538534 - [report 7.0.x] CapPMSI : recherche par balises dans les suivis de codage MCO / SSR / PSY	523619 - [Report 7.0.x] CapPMSI SSR : l'envoi de la date de dernière chirurgie seule n'est pas au conforme au schéma Hprim XML 2.2 (FRESHDESK 16228) 532018 - [Report 7.0.x]CapPMSI SSR/PSY : la date de fin de morbidité envoyée au Collecteur doit être une date "includ" (FRESHDESK 20435) 538511 - [report 7.0.x] CapPMSI : les dernières colonnes des exports ne sont pas filtrées, ce qui peut entrainer des décalages (FRESHDESK 20298) 538517 - [report 7.0.x] CapPMSI : la recherche par liste de venues ne remonte pas les patients décédés 538531 - [report 7.0.x] [ODIAR] CapPMSI DIM : la frise des documents peut ne rien afficher alors qu'il existe des documents	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
CAPPMSI	V01.17.20	2			500240 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI : sélection du séjour pour les dossiers HDJ dans la synthèse DIM 504862 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI : afficher les évolutions d'une grandeur sur les 3 dernières années 504946 - [Report 7.0.x]CapPMSI SSR : calcul des dossiers et des RHS en fonction de l'UF médicale 504963 - [Report 7.0.x]CapPMSI : vérification de modifications en cours sur le bouton de retour du bandeau dans un conteneur 512004 - [report 7.0.x] [Réglementaire] [GHT] CapPMSI MCO : division du fichier UM par entité juridique 512007 - [report 7.0.x] CapPMSI SSR : duplication des morbidités et des dépendances par l'interface graphique (FRESHDESK 14606) 521107 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2023] CapPMSI : mise à jour du groupeur MCO 2023 V1.2	504953 - [Report 7.0.x][Réglementaire 2023] CapPMSI PSY - Mise à jour du numéro de format du VIDIPP 504957 - [Report 7.0.x][ODIAR] CapPMSI : utiliser la date de création du document si aucune date de réalisation	MAJ
CAPPMSI	V01.17.16	1			510355 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2023] CapPMSI : mise à jour des groupeurs MCO/SSR 2023 pour CCAM V72 et pour la nouvelle tarification 2023		MAJ
CASPER	V01.04.32	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
CIRCUITBIOLOGIE	V01.01.06	1				500879 - [CircuitBio] Le numéro d'échantillon est affiché sur fond noir alors que l'échantillon n'a pas été prescrit en urgence [Report V7.0.x]	MAJ
CM_HISTOIRE	V05.18.02	8				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
CM_HISTOIRE	V05.18.01	2			514694 - [Report Vn] Ne pas appliquer le filtre de dates passé si l'utilisateur a un favori en fonction d'un nouveau paramètre	506570 - [Report Vn] Mieux gérer les données référentielles en cache (FRESHDESK 12913) 507778 - [Report Vn] La vérification des dates dans le filtre doit ignorer les dates vides	MAJ
CM_LIENS	V05.17.04	6				527712 - [Report Vn] [CM_Liens] Une erreur est apparue lors de la récupération des Liens (IndexOutOfRangeException)	MAJ
CM_PHOTO	V05.06.01	14			560245 - [Report Vn-1] [CM_Photo] Indiquer la taille pour ouverture en popup (FRESHDESK 23150)	472103 - [Report Vn-1] La recherche par code ou libellé de l'UF/intervenant ne fonctionne pas (FRESHDESK 8690) 560241 - [Report Vn-1] [CM_Photo] Perte de qualité des photos lors de la modification	MAJ
CM_PHOTO	V05.06.00	14				555130 - [Report Vn] L'ajout de photos depuis Medphone ne fonctionne plus (FRESHDESK 23127) (FRESHDESK 20614) (FRESHDESK 23127)	MAJ
CM_PHOTO	V05.05.00	1				503362 - [Report Vn] Boutons masqués par le bandeau MOCAS + Non-redimensionnement des photos	MAJ
CS_DIAGRAMME	V06.01.03	17			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
CS_DIAGRAMME	V06.01.02	5				540687 - [Report 7.0x] [DSB] Info-bulle fausse pour les constantes oui-non	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.25	15				580344 - ASUR : Mauvais affichage dans ASUR dans le cas d'un équipement (FRESHDESK 26677) (FRESHDESK 26646) (FRESHDESK 27046) 582404 - Programmation : la programmation des lignes en nombre de fois par jour en pendant un jour ne fonctionne pas si sélection de l'heure est inférieure à l'heure de début (26970)	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.24	13(3)			551403 - Prise : En cas de prises multiples, afficher les prises programmées en 1er 551404 - Prise : En cas de prises multiples, afficher la case avec un double statuts	422868 - Biologie : Absence de la fenêtre d'information quand on décale le prélèvement sans cocher l'échantillon de biologie (1455) 505288 - Biologie : erreur dans l'historique quand la tâche automatique annule un échantillon de biologie de la veille 527179 - Biologie : Programmation impossible depuis la pancarte pour un	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						<p>examen avec déclenchement IDE + condition en biologie (FRESHDESK 13667) (24248)</p> <p>530291 - Sauvegarde : aucune sauvegarde si il y a trop d'UF hébergement différentes de l'UF médicale</p> <p>537445 - Impression : Les mémos et conditions se chevauchent lors de l'impression de la pancarte</p> <p>537446 - PSE : Le débit disparaît des suivis ajoutés à la volée pour un PSE à débit variable</p> <p>558442 - Feuille de relève : Informations dédoublées pour les équipements en feuille de relève (FRESHDESK 24745)</p> <p>563399 - Arrêt : L'arrêt dans le futur supprime des prises à tort pour les protocoles en horaire relatif</p> <p>564251 - Alertes : L'icône de nouvelle prescription disparaît en pancarte multi-patients alors que personne n'a cliqué sur "marquer comme lu"</p> <p>565583 - Arrêt : Anomalie d'affichage des hachurages d'arrêts pour les équipements</p> <p>566852 - Alertes : Présence à tort de l'alerte nouvelles lignes prescrites en pancarte et multi pancarte. V2.</p> <p>574054 - Filtres : Les filtres vues ne fonctionnent pas en pancarte et multi pancarte (surveillance)</p> <p>576806 - PCA : Affichage du débit de PCA erroné pour une pompe</p> <p>577265 - Biologie : Impossible de valider des échantillons avant la date de début de posologie d'un autre échantillon</p>	
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.23	9			545044 - Afficher un message bandeau si une prescription ASUR est en cours	<p>538029 - Orthographe incorrecte "Status" pour les filtres "Les statuts" en pancarte</p> <p>539521 - Les filtres des type d'action RESIN ne fonctionnent pas (ex : pansement)</p> <p>542279 - Le décalage d'une prise en déclenchement IDE supprime les prises précédentes</p> <p>543747 - Le laboratoire stocké pour les protocoles n'est pas toujours correct</p> <p>546736 - L'ajout d'une constante avec liste de valeur à l'action RESIN engendre un crash du graphique</p> <p>546771 - Le décalage des prises en fréquence dans le cas de multiposologie ne tient pas compte de la date de fin de prescription (pendant x jours)</p> <p>551218 - Problème / contrôle de cohérence en pancarte</p> <p>553991 - Intégration à tort d'une ligne de médicament mise en attente</p>	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.22	5(2)			541661 - [Report 7.0x] Ne plus résoudre les gaz muraux (aérosol)	<p>508202 - [Report 7.0x] Après suspension ou clampage, le débit en cours de 0ml/h n'est pas affiché sur la barre et en infobulle pour un PSE à débit variable</p> <p>511644 - [Report 7.0.x] Suite à un clampage, le débit affiché sur la bar de progression est le débit initial au lieu de 0ml/h pour un PSE à débit fixe</p> <p>518564 - [Report 7.0.x] [Pancarte] Harmonisation des arrondis des débits des PSE</p> <p>524566 - [report 7.0.X] La posologie n'est plus affichée dans l'infobulle des patches</p> <p>529227 - [Report 7.0.x] [Chimio] [PSE] Correction affichage relève pour les produits préparables et correction de la concentration finale</p> <p>529561 - [Report 7.0.x] [Pancarte] Erreur en pancarte si une constante est désactivée dans RESIN</p> <p>530293 - [Report 7.0.x] [Pancarte] Multiplication de la ligne d'équipement si on modifie les lignes au moment de l'ajout en rôle propre</p> <p>531399 - [Report 7.0x] Doublons Prise suite arrêt dans le futur (FRESHDESK 22144)</p> <p>537819 - [Pancarte] Prise manquantes pour les pompes avec un débit /24h (5BHAS) [7.0.x]</p> <p>538192 - [Pancarte] les données de prepachimio ne se mettent pas à jour automatiquement (mise à jour DLL) (FRESHDESK 20916)</p> <p>538538 - [Report 7.0.X][Pancarte] Si on valide l'arrêt du patch en pancarte, un arrêt côté prescription n'arrête pas la progress bar</p>	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						538558 - [Report 7.0.X][Pancarte] Doublons d'Enoxaparine sur un seul jour 538561 - [Report 7.0.X][Pancarte] Les filtres ne fonctionnent pas pour les prises créées par la prolongation (prescription hors période de planification) 538563 - [Report 7.0.X][Filtres][Pancarte Multi-Patients] Anomalie d'affichage des RDV patients en pancarte multi-patients 538565 - [Report 7.0.X][Pancarte] Les filtres de classe ATC ne fonctionnent pas si le médicament est prescrit en patch	
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.21	4(1)				542265 - Mettre le paramètre applicatif "ActiverNouveauFiltrage" à false par défaut	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.20	1(3)				505604 - Doublet en pancarte pour des lignes en multi-posologie en déclenchement IDE 517292 - Erreur à la validation d'un acte 517985 - Modification, Déclenchement IDE, PSE : Après modification des lignes, les nouvelles lignes ne sont pas présentes en pancarte BLOQUANT 519188 - Pancarte : Affichage erroné des vitesses de PSE en pancarte au survol de la progress bar (report 7.0.X)	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.02	1				510237 - Anomalies concernant une pompe modifiée en pancarte 511574 - Pompe : Anomalies concernant une pompe modifiée en pancarte - complément de correction	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.01.01	1			505597 - Utilisation du débit volumique dans les fenêtres d'administration pour les PSE à débits variables 505601 - Reporter les débits sur les remplacements pour les PSE à débits variables continus 505908 - Nouveau paramètre applicatif PrefixNumeroDeChambre : true par défaut	505577 - Des anomalies de conversion des débits en mL/h pour un PSE 505580 - Anomalie des débits volumique / h en pancarte pour des PSE sans soluté 505581 - Les prises ne sont pas créées (sauf la première) dans le cas de PSE avec débit / 24h 505582 - Le débit /h est mal renseigné dans le cas de prescription de PSE en dose /kg/durée 505584 - Le débit en mL/h est mal calculé pour un PSE en débit fixe et variable sans soluté prescrit en dose/kg/durée 505593 - Chimio : Les reports de décalages de prises d'un jour à un autre ne fonctionnent pas 505594 - Après clamping, le débit prérempli pour une surveillance est de 0 pour un PSE Débit à fixe	MAJ
DATAVIZ	V05.12.00	17			580076 - Nouveaux paramètres de planification des protocoles pour Dataviz	564250 - L'ajout d'une ligne sans code paramétrage 580074 - DataViz EMIR : Format date JJ/MM/AAAA mal pris en compte 580075 - Un bogue d'affichage type d'action dans dataviz	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.07	15	RAS	RAS		582247 - WL "A valider" cueillettes - les boutons "Valider cueillette" en "Valider &Imprimer cueillette" en masse ne s'affichent pas (FRESHDESK 26887)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.06	15	RAS	RAS		551766 - Historique cueillettes - la recherche de la liste des cueillettes sur une longue période plante (report 8.1=>7.0.x) (FRESHDESK 17139)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.05	13	RAS	RAS		559778 - Catalogue, armoire, P/V - la suppression d'une spécialité empêche l'enregistrement du catalogue, armoire ou P/V - V2 (FRESHDESK 24693)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.04	11(1)	RAS	RAS		558844 - Calcul PDD - qté erronée sur le soluté du PSE dans certains cas (report V8.1=>V7.0.x) 562237 - Calcul PDD - Ralentissement et plantage aléatoire lors du calcul de PDD sur calcul spé pressentie (report V8.1=>V7.0.x) (ITASM 1290943)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.03	10	RAS	RAS	549857 - Validation cueillette - accélérer l'interface mouvement de stock en ignorant les cueillettes vides (report 8.0=>V7.0.x)	548734 - Délivrance - La résolution ne récupère pas la spécialité pressentie en GHT et propose une mauvaise spécialité (Report 8.0 =>V7.0.x) (FRESHDESK 22561) (FRESHDESK 21392) (FRESHDESK 23141)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
DELIVRANCE	V09.07.02	7	RAS	RAS		548384 - Ecran détail cueillette - plante sur cueillettes non validées avant passage en V7.0 (FRESHDESK 23102) 548627 - Calcul Perfusion - La résolution ne se fait pas sur les solutés qui ont un volume renseigné (perf, bains bouche) (Report 8.0=>7.0.x) (FRESHDESK 18624) 549658 - Calcul PDD - plantage sur la génération du PDD sur un Protocole de PSE - (Report 8.0=>7.0.x) (ITASM 1199141) (ITASM 1192396) 549660 - Calcul PDD plante sur des lignes de prescription à 0 [ITASM 1160615] - (Report 8.0=>7.0.x) (ITASM 1160615) (FRESHDESK 23005) 549856 - Catalogue, armoire, P/V - la suppression d'une spécialité empêche l'enregistrement du catalogue, armoire ou P/V (report 8.0=>V7.0.x) (FRESHDESK 21185)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.01	3	RAS	RAS		520680 - [Delivrance] Affiche la date en format MM/DD/YYYY sur certaines éditions (Report V8.0=> V7.0.X) (FRESHDESK 15196)	MAJ
DELIVRANCE	V09.07.00	1(4)	RAS	RAS	516084 - Armoire - ajouter une icône sur chaque ligne afin d'accéder à la liste des patients avec prescriptions sur la spé de la ligne (report 8.0=>7.0.x) 516089 - Entête écran cueillette - réagencement des champs, suppression de certaines informations (report 8.0=>7.0.x)	MAJ	
DELIVRANCE	V09.06.00	1(4)	RAS	RAS	516088 - Reassort - pouvoir accéder à CAP Pharmacien depuis le nom du patient (report 8.0=>7.0.x) 516090 - Armoire - ajouter une couleur pour distinguer les armoires avec HD (report 8.0=>7.0.x) 516093 - Edition cueillette et écran cueillette - rajouter les informations rythme de délivrance, secteur et info "no ecrou" (report 8.0=>7.0.x)	516091 - "Envoyer en préparation" des cueillettes - export cumul des cueillettes n'affiche pas la quantité (report 8.0=>7.0.x)	MAJ
DELIVRANCECUEILLETTE	V05.14.00	5	RAS	RAS	542951 - [DelivranceCueillette] - Envoyer "IPP" pour "identifiant patient" dans le fichier robot (Report V8.0=>V7.0.x)	542952 - [DelivranceCueillette] Correction démarrage service (Report V8.0=>V7.0.x)	MAJ
DEMANDEIMAGERIE	V01.14.02	11				519528 - WL Imagerie - picto oeil et picto impression sont visible à tort quand le statut de la prescription est Arrêtée (Fusion) [Report 7.0] (18925) 529585 - [Agenda] DemandelImagerie - le RDV n'apparaît pas dans la WL Imagerie (Issoire) [Report V7.0.x]	MAJ
DEMANDEIMAGERIE	V01.14.01	2			509618 - [Demande Imagerie] Pouvoir paramétrer le formulaire_selection_id pour assurer le bon fonctionnement des filtres dans la vue urgente [Report V7.0.x] 514051 - [DemandelImagerie] Récupérer le logo d'un GH dans la nomenclature [Report V7.0.x]	494813 - [DemandelImagerie] Vue demandeur, le filtre "Statut demande" ne fonctionne pas [Report 7.0] (FRESHDESK 17773) (FRESHDESK 15447) 509622 - DemandelImagerie - Impossible d'entrer dans le Dossier Clinique depuis la Vue Demandeur [Report V7.0.x] 514121 - DemandelImagerie - Lenteurs dans la vue Imagerie [Report 7.0]	MAJ
DS_TC	V01.29.00	6			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
DS_TC	V01.28.00	2			520504 - [Report 7.0.x] [DS_TC] Création d'un index pour l'appel de la FeuilleDeReleve		MAJ
DS_TC	V01.27.00	1			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
EASYDIAL	V01.19.02	13				563786 - [report 7.0.X] Modifier le signet Référence acide pour utiliser le champ suffixé "_txt"	MAJ
EASYDIAL	V01.19.01	13				563784 - [report 7.0.X] Impossible d'ouvrir le dossier du patient si la séance est validée	MAJ
EASYDIAL	V01.19.00	13			563776 - [report 7.0.X] [Easydial] Calculer la venue en fonction de l'uf du patient plutot que l'uf du paramétrage pour permettre l'ouverture de la pancarte 563777 - [report 7.0.X] [Easydial] Permettre la programmation des patients dans l'écran de planning hebdo	MAJ	

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					563781 - [report 7.0.X] [Easydial] Placement des patients non programmés sur la planification		
EASYDIAL	V01.18.00	13				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
EASYDIAL	V01.17.00	1(4)			515416 - [report 7.0.X] Toujours afficher les filtres des absences (ITASM 1062682)	515422 - [report 7.0.X] Les infobulles restent bloquées (FRESHDESK 17079) 515423 - [report 7.0.X] L'option Retirer le patient n'est pas proposée (FRESHDESK 17084)	MAJ
EDICTEE	V06.03.01	16				584594 - [report 7.0.X] [eDictee] Mélange patient ajouter Bypass à true sur les set.Patient	MAJ
EDICTEE	V06.03.00	16			584581 - [report 7.0.X] [RecoVocale] eDictee service ZenReco : envoyer les dictées sur un répertoire correspondant au serveur utilisé pour pouvoir recetter depuis n'importe quel environnement 584584 - [report 7.0.X] [eDictee] Mode batch : API Mise à disposition de méthodes passerelle pour Dominho	584582 - [report 7.0.X] [eDictee] L'appel des dictées en cours ne fonctionne plus depuis la suppression de l'application DicteeNumerique 584583 - [report 7.0.X] [eDictee] ajout de l'appCode et bypass:true au lieu de false dans l'appel à la recherche patient dans eDictee (FRESHDESK 25056)	MAJ
EDICTEE	V06.02.01	10				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
EDICTEE	V06.02.00	10			552746 - [report 7.0.X] [eDictee] Reco vocale redondante : conversion du fichier son zenidoc en fichier son eDictee		MAJ
EDICTEE	V06.01.01	1(4)				524781 - [report 7.0.X] Remontée des dictaphones numériques : la pré-écoute des fichiers son ne fonctionne pas (ou partiellement) 524782 - [report 7.0.X] Ouverture des fichiers dominho seul ne fonctionne plus	MAJ
EDICTEE	V06.01.00	1(4)			523884 - [report 7.0.X] Utilisation de la norme de formatage de l'identité patient et Suppression des propriétés patient obsolètes 523885 - [report 7.0.X] Augmenter le nb de dictées de la liste de frappe de 100 à 200 (voire 300) 523886 - [report 7.0.X] Amélioration des performances des méthodes passerelle GetDicteeCountBySejours et GetDicteeCountByRendezVous 523887 - [report 7.0.X] Amélioration de l'import des dictées depuis un dictaphone numérique 523888 - [report 7.0.X] [eDictee] suppression des param applicatifs obsolètes et des param interdits voir recommandations du socle 523890 - [report 7.0.X] [eDictee] supprimer les paramètres obsolètes	523891 - [report 7.0.X] L'indicateur de présence d'une dictée n'est pas mis à jour sur les WL	MAJ
EDICTEECLIENT	V06.01.01	5(3)				546118 - [report 7.0.X] Resignature package eDictee iOS 6.1.0 et Maj Android si possible	MAJ
EDICTEECLIENT	V06.01.00	1(4)				524388 - [report 7.0.X] La fenêtre de "paramétrage du périphérique d'enregistrement Audio" ne s'ouvre pas lorsque le recorder est en mode minifié 524389 - [report 7.0.X] [edicteeClient Windows] Pb de qualité du son lors de la reconstitution des dictées en 16 kHz 524391 - [report 7.0.X] La durée de la dictée peut être fausse en 16kHz	MAJ
EMIR	V05.16.14	15				572332 - HYBRID BIO - NullRef lors de l'envoi d'email [Report 7.0] 578889 - EMIR Multiinstances [HYBRID BIO] - Corriger le cas patient provisoire dans fichier source [Report 7.0]	MAJ
EMIR	V05.16.13	14				542906 - Bioboxes Imagerie - Dans l'onglet Imagerie, afficher le PDF correspondant à chaque geste d'un accueil [Report 7.0] (22035) 547248 - [Bioboxes] la VisionneuseCR plante quand un dossier n'a pas de compte-rendu [Report 7.0] (26065) (26412) 548079 - Bioboxes - erreur d'affichage quand le CR secondaire est de type JPG [Report 7.0] (19358)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						558572 - [EMIR] Le statut de lecture ne se met pas à jour pour l'imagerie [Report 7.0] 559822 - WL Resultats: la recherche par numéro de dossier + filtre par date d'intégration ne fonctionne pas en 7.0	
EMIR	V05.16.12	11				542172 - [EMIR] Correction des performances de la VisionneuseCR [Report 7.0] 545790 - WL Résultats [Hybrid Bio] - erreur en recherche par nom [7.0] (1250174)	MAJ
EMIR	V05.16.11	4(4)				522992 - EMIR Multiinstances - déplacement des PJ de même nom que le HPR/HL7 [Report 7.0] 523904 - EMIR [Bioboxes Imagerie] - [Régression 7.0/8.0] erreur dans l'affichage du PDF suite à modification de résultat [Report 7.0] (22035) 524643 - EMIR Worker - notifications anapath et biologies mélangées dans le Parapheur [Report 7.0] 524645 - Bioboxes [EMIR] - erreur dans la VisionneuseCR si un résultat n'a pas d'UF prescriptrice [Report 7.0] 544214 - EMIR : mauvaise version CR affiché dans WorklistResultas [V7.0.x]	MAJ
EMIR	V05.16.10	3				501070 - WorklistResultats: le filtre par date d'édition ne remonte pas la bio (suite) [Report 7.0] 505569 - EMIR - HL7 - le fichier part en erreur quand le champ Methode en OBX.17.1 fait + de 100 caractères [Report 7.0] 511805 - WorkListResultat: PDF d'imagerie EMIR ne s'affichent pas [Report 7.0] 514809 - WL Biologie/Anapath/Imagerie: le filtre Date d'Intégration doit remonter seulement la dernière intégration d'un dossier [Report V7.0.x] 526053 - Modification d'index [Report 7.0]	MAJ
EMIR	V05.16.09	1			501372 - EMIR MultiInstance - ne pas bloquer l'intégration si venue non existante [Report 7.0]	501435 - WorkListResultat: retours sur évo affichage Imagerie: dossier d'imagerie mélangé [Report V7.0.x]	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.12	13(4)				573587 - [Aérosol] Passage sur les onglets tombe en erreur - IndexOngletRecherche (V7.0.x CU) (FRESHDESK 25869) (FRESHDESK 24555) 575811 - [Session] Perte de lignes suite à mauvais rafraichissement de la session [V7.0.x] 578716 - [Procédure] Le résultat de recherche n'a pas de retour si la procédure ne renvoie pas de médicament (V7.0.x CU) (FRESHDESK 22053) 578722 - [Turbo] Ligne dans le panier n'est pas validée à cause du passage sur un autre onglet (V7.0.xCU) (FRESHDESK 21252) 578727 - [DOG] L'appel de la Prescription génère une erreur - ConcurrentDictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) (V7.0.xCU) (ITASM 1263055) (FRESHDESK 25216) 578728 - En modification de ligne, suivi d'un ajout pour le même type - les champs ne se réinitialisent pas (V7.0.xCU) 578729 - [Paramétrage] Paramètres CR, erreur systématique lors de l'enregistrement à cause de caractères spéciaux dans les libellés (V7.0.xCU) (FRESHDESK 23162)	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.11	11				489356 - [Nutrition entérale] Calcul du débit en conditions est faux quand on change la quantité à administrer (V7.0.x CU) 534310 - [Protocole][Reprise] Les dates de fin sont mal positionnées avec un protocole calendaire (V7.0.x CU) 534582 - [Gaz] La suppression de débit est ne s'enregistre pas (V7.0.x CU) 539221 - [Equipement] Durée de Type période sans date de fin (V7.0.x CU) 539632 - [Turbo] Ligne dans le panier n'est pas validée à cause du passage sur un autre onglet (V7.0.x CU) (FRESHDESK 21252) (FRESHDESK 24565) 546363 - [Procédure] URL Mocas - codeSite est null (V7.x CU) (FRESHDESK 22897) 549096 - [Suspension] Message à la reprise de suspension	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						552527 - [Ordonnance] Ne pas masquer A partir de si la date de début est dans le futur (V7.0.x CU) (FRESHDESK 23681) 557317 - [Ordonnance/Impression] Compteur du nombre de médicament ne dois pas prendre en compte la multiposologie (V7.0 CU) (FRESHDESK 23028) (FRESHDESK 23504)	
EPRESCRIPTION	V09.01.10	9			544536 - [ASUR] Afficher un Bootstrap + popup si une prescription Urgence est en cours - Legacy		MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.09	6				543595 - [Protocole] Protocole de chirurgie calendaire a un mauvais positionnement du premier jours négatif (V7.0x CU6)	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.08	4(2)				544278 - [Retour Bandeau] Le bouton retour du bandeau noir ne fonctionne pas (V7.0.x CU4 HF)	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.07	4(2)				540684 - [Dose] Les flèches du champ dose ne respectent pas toujours la règle 1 clic = 1 unité (V7.0.x CU4 HF) (FRESHDESK 22025) (ITASM 1227263) (FRESHDESK 21448) (FRESHDESK 22264) 540935 - [Ordonnance] Pouvoir importer une Préparation Hospitalière provenant de l'hospitalier - Retour recette (V7.0.x CU4 HF) 543487 - [Venues] Prise en compte de prescriptions sans venues et sans futur CR /future date (V7.0.x CU4 HF) (FRESHDESK 22395)	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.06	4			523591 - [Ordonnance] Pouvoir importer une Préparation Hospitalière provenant de l'hospitalier [7.0.X CU4] 527004 - [Interface Vidal][Prescription] Envoi prescription - Ajout de donnée clinique : le poids [7.0.X CU4]	518320 - [Impressions] Afficher Condition pour les types Bain de bouche, Patch et Gaz [7.0.X CU4] 523793 - [Impressions] Dose par 24h crée un mauvais affichage de la dose [7.0.X CU4] (FRESHDESK 19682) 530564 - [DPC] Erreur d'accès concurrentiel - MajPrescriptionEnSession [7.0.X CU4] 530617 - [Boite action] Les informations de la ligne ne sont plus présentes [7.0.X CU4] (ITASM 1203380) 532333 - [DPC refonte] Popu de variation n'est pas redemandée [7.0.X CU4] 534211 - [DPC] exception VerificationPoids [7.0.X CU4] 534339 - [prescription] Faute orthographe "groupes de soins" [7.0.X CU4] 534866 - [DPC] refonte message d'avertissement pour le poids [7.0.X CU4] 536437 - [Synchro Pancarte] L'IP D'ajout (et l'imagerie) fait planter la méthode de synchro-désynchro côté pancarte [7.0.X CU4]	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.05	3				533911 - [report 7.0.X] [Ordonnance][Import] Non remplissage du panier après sélection et validation des lignes à importer suite affichage fenêtre DPC	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.04	3			533896 - [report 7.0.X] [Interface Vidal] [Prescription] Paramétrage applicatif : export prescription 533898 - [report 7.0.X] [Protocole] Tri dans l'affichage de la prescription des groupes de soin et bilan biologique	533888 - [report 7.0.X] [Reprise][Protocole] Le type calendaire est perdu pour les jours suivant 533889 - [report 7.0.X] [Procédure] Ne doit pas s'afficher comme un protocole dans l'historique 533890 - [report 7.0.X] [Pompe] Le type n'est pas sélectionné en Pompe avec bolus après un retour sur la composition 533891 - [report 7.0.X] [Ordonnance] La seconde impression génère une erreur - La séquence ne contient aucun élément correspondant. 533892 - [report 7.0.X] [Standard][Aérosol] Affichage en récapitulatif de saisie de la dose en formule si condition au lieu de la dose calculée 533893 - [report 7.0.X] [Ordonnance] La deuxième mise en attente d'ordonnance tombe en erreur - Enregistrer AddPanierToPrescription 533894 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Le panier de l'ordonnance précédente s'affiche sur la nouvelle ordonnance 533895 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Erreur 500 au retour après l'impression ou mise en attente 533897 - [report 7.0.X] [Protocole] [Equipement] Modification impossible :	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						décochage ou erreur ValiderPanierEquipement 533899 - [report 7.0.X] [Gestion Erreurs] Message d'erreur 500 persistant sur la refonte 533900 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Ajout d'une perfusion induit un effacement de lignes dans l'ordonnance 533902 - [report 7.0.X] [Habilitation] La synthèse des alertes doit être disponible en lecture seule 533903 - [report 7.0.X] [Construction protocole][Aerosol] Contrôle des droits pharmacien pour le Solvant 533904 - [report 7.0.X] [Retour Recette] [Equipement] ajout/onglet Equipement, clic sur valider et nouveau, affiche contenu onglet ajout protocole 533905 - [report 7.0.X] [Equipement] Erreur à l'ouverture d'un patient - ToModelLegacy(List<1 elementObjets) (ITASM 1205813) (ITASM 1206115) (ITASM 1208863) (ITASM 1206983) (ITASM 1209934) (ITASM 1211942) 533908 - [report 7.0.X] [Procédure] Le résultat de recherche en onglet Standard et Turbo ne renvoie - Unable to connect to DAL Service	
EPRESCRIPTION	V09.01.03	2(2)				531326 - [report 7.0.X] [WL Hospitalisés] Lenteurs sur la WL des patients hospitalisés et la recherche de patients (ITASM 1204327)	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.02	2(1)				530024 - [report 7.0.X] [Validation Pharma] Signature fait repasser en Entrée à valider une prescription avec un IP d'ajout (FRESHDESK 15843) (FRESHDESK 16252) 530025 - [report 7.0.X] [Validation pharma] Le commentaire de validation pharmaceutique doit être apparent dans l'infobulle de l'Historique + Icône (FRESHDESK 17945) 530026 - [report 7.0.X] [Pharmacie] Accès depuis Délivrance - pas de contrôle des droits 530027 - [report 7.0.X] [Construction protocole] Ajout d'une perfusion - Anomalie sur le champ texte Mémo pour les paramédicaux 530029 - [report 7.0.X] [Alertes] Redondance avec une ligne arrêtée et enregistrement des alertes (FRESHDESK 19238) 530030 - [report 7.0.X] [Boite action] Modification en masse KO des lignes de biologie 530031 - [report 7.0.X] [Habilitation] Les habilitations protocoles ne sont pas fonctionnelles (FRESHDESK 19760) 530033 - [report 7.0.X] [Construction protocole][IP d'ajout] Contrôle des droits pharmacien 530034 - [report 7.0.X] [DPC] Problème d'unité sur les valeurs cellules sanguines G/L 530035 - [report 7.0.X] [Performance] Problème de performance sur la méthode GetCodeResinByIdsPatients	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.01.01	2			526383 - [report 7.0.X] PRESCRIPTION - Création et MAJ Vues 526385 - [report 7.0.X] [Interface Vidal] [Prescription] Envoi prescription - Création DTO Passerelle + évènement pour le routeur 526392 - [report 7.0.X] [Affichage Duree] Ajustements affichage de la durée des déclenchements IDE	526372 - [report 7.0.X] [PSE] Bloquer le bouton suivant si le débit n'est pas terminé de recalculer 526373 - [report 7.0.X] [PSE] Débit de PSE n'affiche pas la dose en formule dans le bandeau récapitulatif (FRESHDESK 15521) 526374 - [report 7.0.X] [Chimio] Erreur de dose prescrite sur mauvaise utilisation de l'arrondi - scénario 2 526375 - [report 7.0.X] [Historique] L'entête de protocole ne doit pas s'afficher s'il ne contient pas d'élément différent (FRESHDESK 16079) (FRESHDESK 18129) 526376 - [report 7.0.X] [Chimio] Le bouton d'arrondi ne réapparaît pas après suppression de l'ancien arrondi - lignes hors cytotoxique 526377 - [report 7.0.X] [PSE] Débit fixe - Multicondition = doublement d'unité 526378 - [report 7.0.X] [PSE] A débit variable - Non affichage du résultat du débit en ml/h en saisie hors protocole dès la 1 ^{er} saisie 526379 - [report 7.0.X] [PSE] Passage d'un monocomposé à multicomposé - CalculerDebitFormuleEtHoraire 526380 - [report 7.0.X] [PSE] PSE à 9 composés (FRESHDESK 17143) 526381 - [report 7.0.X] [Chimio] Perte du feu dans la prescription	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						<p>526382 - [report 7.0.X] [Chimio] Arret / reprise en cours de séquence en feu vert, le feu ne pilote plus la partie 2 de la séquence</p> <p>526384 - [report 7.0.X] [Construction protocole] Annulation d'un ajout d'Actes tombe en erreur - IndexSiHabilitationEnLecture</p> <p>526388 - [report 7.0.X] [Biologie] La modification des paramètres d'entrées créé un accès concurrentiel</p> <p>526389 - [report 7.0.X] [Protocole] Sélection de tous les éléments du protocole tombe en erreur - MiseAJourCheckBoxEtat</p> <p>526394 - [report 7.0.X] [Affichage traitement Lecture Seule] Affichage depuis le formulaire d'anesthésie KO</p>	
EPRESCRIPTION	V09.01.00	2			<p>522329 - [report 7.0.X] [Ordonnance] [Ligne] Suppression de l'indication de date "à partir du xx/xx/xxxx"</p> <p>522330 - [report 7.0.X] [RefonteBDD] Suppression des anciennes tables</p> <p>522331 - [report 7.0.X] [EasyPrescri][IHM] Proposer un nouvel ordre des onglets (Part1)</p> <p>522333 - [report 7.0.X] [Chimio] La signature de "validation chimio" de la prescription par le pharmacien permet de revenir automatiquement au tableau de bord Prepachimio</p> <p>522334 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Sélection de l'impression pour le mémo</p> <p>522336 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Recherche] Barre de recherche</p> <p>522337 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Recherche] Chargement de référentiel multiples</p> <p>522339 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Recherche] Création d'un élément de sélection commun</p> <p>522340 - [report 7.0.X] [Protocole] Protocoles de chirurgie Calendrier du J0 et Décalage des jours</p> <p>522342 - [report 7.0.X] [PSL] Révision Date/heure transfusion</p> <p>522343 - [report 7.0.X] [Impressions] [Ordonnances] Impression systématique des allergies existantes quelque soit le type (constatée ou déclarée)</p> <p>522344 - [report 7.0.X] [Habillations] Droits de reprise de ligne par type</p> <p>522345 - [report 7.0.X] [Performance] Procédure stockée [GET_CODES_RESIN_PAR_IDS_PATIENTS] à optimiser</p> <p>522346 - [report 7.0.X] [Habillations] Gestion des accès au paramétrage en fonction</p> <p>522347 - [report 7.0.X] [Impressions] Hiérarchisation de l'impression et médicament en tri ATC</p> <p>522349 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Recherche] Affichage résultat médicaments</p> <p>522350 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Recherche] Affichage résultats biologie</p> <p>522355 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Favoris][IHM] Initialisation de l'écran Paramétrage Prescription en Vuels</p> <p>522356 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Favoris][IHM] Ecran principal du paramétrage des favoris</p> <p>522357 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Favoris][IHM] Edition de l'explorateur de pages</p> <p>522358 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Favoris][IHM] Ecran Edition d'une page + section</p> <p>522363 - [report 7.0.X] [EasyPrescri Favoris][IHM] Création des onglets de paramétrage</p> <p>522364 - [report 7.0.X] [EasyPrescri][IHM] Proposer un nouvel ordre des onglets (Part2)</p> <p>522369 - [report 7.0.X] [Interface Vidal] [Prescription] Envoi prescription - Abonnement signature et enregistrement file d'attente</p> <p>522370 - [report 7.0.X] [Interface Vidal] [Prescription] Envoi prescription -</p>	<p>522332 - [report 7.0.X] [PSL][Construction Protocole] L'ajout d'une ligne de transfusion en gestion du protocole ne fonctionne pas</p> <p>522341 - [report 7.0.X] [Historique] Positionnement de la date de début d'historique</p> <p>522359 - [report 7.0.X] [Recherche] La recherche médicament par mots-clefs ne fonctionne pas</p> <p>522361 - [report 7.0.X] [Equipe] Multi action - Durée période sans date début ni date de fin</p> <p>522368 - [report 7.0.X] [Validation pharma] Le partage d'écran de la validation pharma avec l'historique provoque des dysfonctionnements (IP d'ajout, menu contextuel sur les lignes) (FRESHDESK 13909)</p> <p>522373 - [report 7.0.X] [Chimio] A la prescription d'une nouvelle version d'un protocole, une pop-up inappropriée s'ouvre</p> <p>522374 - [report 7.0.X] [PSE][Construction Protocole] En modification, la surveillance du débit ne peut pas être supprimée - partie 2</p> <p>522379 - [report 7.0.X] [Etat prescription] Affichage de l'infobulle Validation</p> <p>522381 - [report 7.0.X] [Historique] Erreur historique en mode conteneur</p> <p>522392 - [report 7.0.X] [Chimio] En modification de protocole après désactivation des hydratations, le premier clic ne les réactive pas</p> <p>522395 - [report 7.0.X] [PrescriptionVersion] Erreur à l'ouverture de certains patients</p> <p>522413 - [report 7.0.X] [Indications] Revoir l'affichage des références bibliographiques</p> <p>522427 - [report 7.0.X] [Sauvegarde] Hiérarchisation de l'impression et médicament en tri ATC KO - Mode dégradé</p> <p>522428 - [report 7.0.X] [Sauvegarde] La génération du document a échoué - La séquence ne contient aucun élément - InsertTitres</p> <p>522432 - [report 7.0.X] [Turbo] Après avoir alimenté le panier d'ordonnance, le Turbo conserve les lignes</p> <p>522433 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Ajout unitaire d'un action soin / Equipement est KO - OrdonnanceModel' does not contain a definition for 'editedElement'</p>	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					Création DTO Passerelle + évènement pour le routeur 522371 - [report 7.0.X] [Interface Vidal] [Prescription] Envoi prescription - Traitement du handler de l'évènement signature 522408 - [report 7.0.X] [EasyPrescri] [Onglets] Verrouillage et loader jusqu'au chargement complet		
EPRESCRIPTION	V09.00.04	1(1)				514030 - [Technique] Problème performance ConcurrentDictionary	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.00.03	1				511090 - [report 7.0.X] [EasyPrescri] Prescription vide / A initier : Invalid Date 511091 - [report 7.0.X] [Technique] Revoir l'initialisation des WCF	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.00.02	1			511086 - [report 7.0.X] [Protocole] Protocoles de chirurgie Calendrier du JO et Décalage des jours [Report V09.00.01]	511083 - [report 7.0.X] [Venue][Transfert] Envoi d'un évènement de signature avec PGV_Venueld à null 511084 - [report 7.0.X] [Venue][Urgence] L'issue d'une modification d'une prescription en vue d'une future venue dans le cas particulier d'une venue d'origine de type urgence est influencé par le CR de contexte + manque date 511085 - [report 7.0.X] [Venue][Urgence] Prise en compte spécifique des prescription en vue future H à partir d'une venue de type U pour couvrir les cas de mutation dans CR différent que celui prévu 511088 - [report 7.0.X] [EasyPrescri] DPC fautes d'orthographe 511089 - [report 7.0.X] [Chimio][Retour recette 9.0.2] Le bouton d'activation/désactivation des hydratations est en partie inaccessible - Régression	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.00.01	1				511082 - [report 7.0.X] [Venue][Conteneur] Les DPC ne sont ni éditables ni affichées lors de l'initialisation d'une prescription réalisée "en vue d'une future venue" en mode conteneur	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.00.00	1			509118 - [report 7.0.X] [DPC édition] Refonte écran saisie DPC en VueJS 509119 - [report 7.0.X] [Indications] Prise en compte du champ "Références bibliographiques" associé au niveau "Hors AMM/Hors RTU, validé par un référentiel interne" 509121 - [report 7.0.X] [DPC Affichage] Proposer mode compact du bandeau gauche 509123 - [report 7.0.X] [Etat prescription] Proposer mode réduit du bandeau gauche - Etat de la prescription 509124 - [report 7.0.X] [PE Biologie] Refonte écran paramètres biologie en Knockout 509127 - [report 7.0.X] [Refonte Portail] Création des différents points d'entrées de la prescription avec la nouvelle partie gauche 509128 - [report 7.0.X] [Chimio] Contrôle du calcul des doses à la signature de la prescription 509129 - [report 7.0.X] [DPC édition] Inciter à saisir le poids (FRESHDESK 38) 509133 - [report 7.0.X] [Venue] Affichage warning 'bootstrap'et message à la signature 509136 - [report 7.0.X] [PE Biologie] Proposer mode plié du bandeau gauche - Paramètre biologie 509146 - [report 7.0.X] [DPC édition] Alerte variation SC supérieure 10%	509132 - [report 7.0.X] [Venue] Prescription KO avec Patient et Venue provisoires 509135 - [report 7.0.X] [Biologie] Analyse avec paramètre en entrée de type Booléen : paramètre null non géré 509137 - [report 7.0.X] [DPC édition] Le dépassement des bornes poids/taile DPC génère une erreur 509139 - [report 7.0.X] [Chimio] Lors de la prescription non signée, puis arrêter tout et reprise, la nouvelle prescription est une cure 2 509140 - [report 7.0.X] [Venue] Prescription en vue future H à partir d'une venue de type U, le transfert automatique a un comportement différent 509143 - [report 7.0.X] [Refonte Portail] Mode conteneur décalé en horizontal 509144 - [report 7.0.X] [Venue] Impossible de gérer l'écran de contexte pour pouvoir modifier et signer la prescription 509145 - [report 7.0.X] [Hydratation/Perfusion] Calcul de la formule mg de X / Litre de soluté KO 509148 - [report 7.0.X] [Biologie] Des groupes ne s'affichent pas dans les disciplines de l'onglet Biologie 509149 - [report 7.0.X] [Historique] Reprise de prescription depuis l'historique 509153 - [report 7.0.X] [Sauvegarde] Mode dégradé : Automate sauvegarde KO mode degrade =false 509154 - [report 7.0.X] [DPC édition] Contrôle présence DPC pour doses calculées 509155 - [report 7.0.X] [Etat prescription] Ajout de conseil/IP affiche un refus de validation 509157 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Impression ordonnance KO 509158 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Ouverture du Tbd Ordonnance depuis le conteneur KO 509159 - [report 7.0.X] [Chimio] Perte de la structure du protocole chimio à la reprise depuis l'historique- report C+1 KO (ITASM 112122)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						<p>509162 - [report 7.0.X] [Chimio] Il est possible de valider un protocole avec des DPC manquantes sur la carbo</p> <p>509164 - [report 7.0.X] [PSE][Construction Protocole] Changement continu à discontinu KO et fixe à variable KO</p> <p>509166 - [report 7.0.X] [Act-IP] Champs exportés problème et intervention sont celui du champ contexte (FRESHDESK 15618) (FRESHDESK 15602)</p> <p>509167 - [report 7.0.X] [Imagerie] Enregistrement du formulaire Dominho impossible</p> <p>509171 - [report 7.0.X] [DPC édition] Mise à jour des données plus récente</p> <p>509172 - [report 7.0.X] [Refonte Portail] Accès concurrentiel après Initier</p> <p>509173 - [report 7.0.X] [Historique] Reprise depuis l'historique et rechargement</p> <p>509174 - [report 7.0.X] [Construction protocole] Ajout de ligne biologie KO - estModeConteneur</p> <p>509177 - [report 7.0.X] [Pompe] Contrôle volume total n'est pas fait si dose avec formule - monocomposé</p> <p>509178 - [report 7.0.X] [PE Biologie] Affichage des PE KO après l'édition</p> <p>509179 - [report 7.0.X] [Act-IP] Export des Act-IP génère une erreur 500 (ITASM 1121130)</p> <p>509185 - [report 7.0.X] [Ordonnance] L'initialisation d'une ordonnance depuis le conteneur mène dans Legacy</p> <p>509186 - [report 7.0.X] [Refonte Portail] Retirer les marges du module</p> <p>509187 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Déverrouiller l'ordonnance génère une erreur et un doublon - La séquence ne contient aucun élément correspondant</p> <p>509190 - [report 7.0.X] [Venue][Partenariat sur ouverture/fermeture][Prescription anticipée]Un transfert automatique apparaît comme un transfert manuel par un utilisateur dans l'historique</p> <p>509191 - [report 7.0.X] [Construction protocole] Nutrition entérale tombe en erreur sur la page Récapitulatif</p> <p>509192 - [report 7.0.X] [Ordonnance] Suppression d'ordonnance en brouillon affiche la prescription</p> <p>509193 - [report 7.0.X] [Paramétrage] Environnement multiserveur - enregistrement KO</p>	
EPRESCRIPTION_WLV	V05.11.07	5			537639 - [report 7.0.X] [WL Validation] Suppression paramètres jetons envoyés à tort au portail pour l'ouverture des modules	<p>537637 - [report 7.0.X] [WL Validation] Nom de femme mariée incohérent (FRESHDESK 12741)</p> <p>537638 - [report 7.0.X] [WL Validation] Le tri sur la colonne validation affiche les entrées à valider en premier (FRESHDESK 13600)</p> <p>537640 - [report 7.0.X] [WL Validation] Le filtre par spécialité a un problème d'effacement (FRESHDESK 15571) (FRESHDESK 15549) (ITASM 1172907) (FRESHDESK FD 21660)</p> <p>539029 - [Demande Socle] Utiliser les méthodes de calcul de l'âge communes à Easily [7.0.x CU5]</p>	MAJ
ESEM	V08.03.41	1(4)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
ESEM	V08.03.40	1(4)				515884 - [PARAM DES COTATIONS AUTO] Les uf affectées doivent pouvoir être sélectionnées [7.0.x]	MAJ
FEUILLEDERELEVE	V01.06.01	2				511793 - [FeuilleDeReleve] [Report 7.0.x] Taille des ATCD dans l'impression	MAJ
FEUILLEDERELEVE	V01.06.00	2			<p>502788 - [Report 7.0.x] [FeuilleDeReleve] Appeler la nouvelle méthode dominho RDD (dernier RDD de la venue) + langue parlée (FRESHDESK 4815) (FRESHDESK 14426)</p> <p>506759 - [Report 7.0.x][FeuilleDeReleve] Ajustements (âge, symbole sexe indéterminé, motif d'hospit, marge, ...)</p> <p>506764 - [Report 7.0.x] [FeuilleDeReleve] Afficher les ATCD de la macrocible admission</p>	<p>506761 - [Report 7.0.x] [FeuilleDeReleve] Problème d'affichage des lits si un patient a un lit réservé et un lit attribué (ITASM 1127334)</p>	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					509797 - [Report 7.0.x][FeuilleDeReleve] Patient protégé et venue confidentielle - Afficher des icônes spécifiques sur les patients concernés		
FOCUS	V05.28.02	13				560117 - Focus : changement de prise en charge (évolution UFM) ne remonte plus dans la GAM (report 7.0.x)	MAJ
FOCUS	V05.28.01	13				562232 - Focus : changement activité, optimisation et robustesse chargement des règles de rupture IEP (7.0.x)	MAJ
FOCUS	V05.28.00	2				519709 - [Report 7.0.x] Focus (EVO 419964) : mutation inter activité, possibilité de mutation par cliquer déplacer d'une UF à une autre (ko sur mutation patient depuis liste patients attendus) 519715 - [Report 7.0.x] Focus : gestion des secteurs, filtrage secteur par établissement ko + picto perdu 519724 - [Report 7.0.x] Focus : temps de chargement trop important 519740 - [Report 7.0.x] Focus : sortie patient ko depuis un lit avec mise en lit forcée	MAJ
FOCUS	V05.27.00	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
FOCUS	V05.26.00	2			519686 - [Report 7.0.x] Focus : optimisation chargement des secteurs	519684 - [Report 7.0.x] Focus : ascenseur Gestion des Mouvements Patients : KO si plusieurs UF (scroll à la souris) 519688 - [Report 7.0.x] Focus : Infobulle bébé liste d'attente, responsabilité médicale non visible car le "R" est superposé au nom du bébé	MAJ
GPL	V07.25.02	5				532474 - [Report 7.0.x] GPLV1 : impression avec jour et date en anglais	MAJ
GPL	V07.25.01	1(4)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
INFOCENTRE	V07.03.04	16				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.03.03	15				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.03.02	15			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.03.01	13				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.03.00	6(1)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.02.01	6(1)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.02.00	6(1)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INFOCENTRE	V07.01.00	6(1)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INTERFACEBIO	V06.01.02	1(4)				505316 - Le champ "code cycle et test" n'est pas concaténé au code de demande dans les messages de validation [Report 7.0.x]	MAJ
INTERFACECOLLECTEURMVT	V05.09.00	7	RAS	RAS		544895 - InterfaceCollecteurMvt - Mettre à jour la dll du provider FTP (Report 8.0 => 7.0.X)	MAJ
INTERFACECOMMANDEPHARMA	V03.01.00	1(4)	RAS	RAS	521952 - [InterfaceCommandePharma] - Mettre au norme de démarrage (report 8.0=>7.0.x) 521954 - [InterfaceCommandePharma] Mise à jour obligatoire Nuget Noyau (report 8.0=>7.0.x)		MAJ
INTERFACEDOCUMENTSIH	V07.00.70	11			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
INTERFACEDOCUMENTSIH	V07.00.65	3			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
INTERFACEDOCUMENTSIH	V07.00.60	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
INTERFACEGEF-DM	V08.01.00	1			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
KATE360	V01.26.04	10			522981 - Kate360 : fenêtre de prise en charge, liste des localisations triée par code hôtelier (Easily 7.0.x) (FRESHDESK 18676)	549674 - [Report 7.0.x] KATE360 : problème d'actualisation des flèches de séance (création de séance depuis Kate ou WLC)	MAJ
KATE360	V01.26.03	4(1)				542155 - Kate360 : affichage cartes KO / Easily 7.0.x (Easily 7.0.x)	MAJ
KATE360	V01.26.02	2				519784 - Kate360 : affichage accès cotation limitée au 20 premiers rdv (report 7.0.x) (FRESHDESK 18000)	MAJ
LIVRETDM	V08.01.00	1	RAS	RAS	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
MEDPHONE	V07.06.04	6				546728 - [report 7.0.X] Resignature package Medphone iOS 7.6.1	MAJ
MEDPHONE	V07.06.03	1(4)			520037 - [7.0.x] Resignature package Medphone iOS 7.6.1		MAJ
MOCAS	V07.00.26	11			549809 - [Report 7.0x][Synchro Agenda] Ecouter l'événement "RDV modifié" en plus de "RDV replanié" (FRESHDESK 16962)	549805 - [Report 7.0x][Mise à niveau] Parcours - La réponse aux conditions sur une imbrication est mal conservée (ITASM 1090111) (ITASM 1083951) 549807 - [Report 7.0x][TECHNIQUE] Unable to connect to DAL Service (FRESHDESK 22039) (FRESHDESK 22903) 552753 - [Report 7.0x][Parcours - Dominho] SARA Formulaire PCO - Synchronisation MOCAS_Commentaire_Etape ne se fait pas + RR modification	MAJ
MOCAS	V07.00.25	11			548830 - [Report 7.0x][Ma liste de tâches] Ajouter paramètre applicatif pour limiter la période des étapes remontées (FRESHDESK 18713)	518548 - [Report 7.0.X][Suivi détaillé] Etapes jalons : le bouton "feu vert" permettant de débloquent le jalon ne fonctionne pas (FRESHDESK 18018)	MAJ
MOCAS	V07.00.24	3				522944 - [report 7.0.X] [Synchro Agenda] Replanification du RDV : Echec de mise à jour de la date de RDV de l'étape (FRESHDESK 16962) 522945 - [report 7.0.X] [Parcours] Etape pivot dans un groupe : après saisie de la date, parcours planté, plus modifiable, étape rouge sur la timeline (FRESHDESK 15227) (FRESHDESK 19551)	MAJ
MOCAS	V07.00.23	3			522946 - [report 7.0.X] [Workflow de remplacement] Duplication et nouvelle version des protocoles impactés		MAJ
MOCAS	V07.00.22	2			519825 - [report 7.0.X] [Mes Parcours] En mode RSEV : Inclure les étapes au statut Dépassé dans les colonnes décrivant la Prochaine Etape 525765 - [report 7.0.X] [PERFS] Demandes de validation reçues bloqué : Optimiser la quantité de données manipulées par l'écran (Model ProfessionnelSanté Nom Complet)		MAJ
MOCAS	V07.00.21	2			522947 - [report 7.0.X] [PERFS] Optimisation du temps de récupération des lignes de protocole (cache et logs)		MAJ
MOCAS	V07.00.20	2			519809 - [report 7.0.X] [Workflow de remplacement] Demandes d'approbation reçues - Ajustements suite aux retours utilisateurs (1ter/2) 519811 - [report 7.0.X] [Workflow de remplacement] Mes Protocoles - Rechargement des onglets "Alertes" et "Demandes de remplacement en attente"	519806 - [report 7.0.X] [Parcours de soin] La réalisation d'un étape pivot en retard ne met pas à jour la date de l'étape dépendante 519808 - [report 7.0.X] [Arrêt parcours] Erreur à la génération du PDF	MAJ
MOCAS	V07.00.19	2			519646 - [report 7.0.X] [Protocole] Type de PSE à afficher en conception, lors de l'aperçu et dans le PDF 519647 - [report 7.0.X] [Bandeau] Synthésation des informations sur les rdv et les dépendances entre étapes 519650 - [report 7.0.X] [Workflow] Invalidation : préremplir le champ login avec celui de l'utilisateur connecté (FRESHDESK 14348) 519651 - [report 7.0.X] [Workflow de remplacement] Mes Protocoles -	519649 - [report 7.0.X] Démarrage parcours - Zone favori institutionnel : Les parcours dont il existe une version supérieure non publiée ne sont pas affichés	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					Ajustements côté concepteur suite aux retours utilisateurs (3bis/3)		
MOCAS	V07.00.18	2			519637 - [report 7.0.X] [Workflow - Approbateur 2/5] Protocole - Onglet "Historique" des remplacements d'imbrication sans montée de version 519638 - [report 7.0.X] [Workflow - Approbateur 1bis/5] Gestion des demandes d'approbation de remplacement reçues		MAJ
MOCAS	V07.00.17	2			519632 - [report 7.0.X] [Workflow - Concepteur 1/3] Nouvel onglet "Alertes" dans "Mes protocoles" 519633 - [report 7.0.X] [Workflow - Concepteur 2/3] Popup "remplacer par" depuis l'onglet "Alertes" de "Mes protocoles" 519634 - [report 7.0.X] [Workflow - Concepteur 3/3] Mes protocoles : Statut "en cours d'approbation" dans onglet "Alertes" et création de l'onglet "Demandes d'approbation en attente" 519635 - [report 7.0.X] [Workflow - Approbateur 1/5] Ajout du tableau des demandes d'approbation de remplacement reçues	519636 - [report 7.0.X] [Superplanificateur] La recherche et obtention de nouveaux créneaux affiche tout de même des erreurs "aucun créneau n'existe sur la période"	MAJ
MOCAS_ADMINISTRATION	V07.00.19	2				517288 - [report 7.0.X] [Administration messages] La modification du modèle de message 'Rappel patient' est bloquée (doubleton) 519657 - [report 7.0.X] [Administration messages] La modification du modèle de message 'Rappel patient' est bloquée	MAJ
MOCAS_PARCOURS	V07.00.22	2			519823 - [report 7.0.X] [Mes Parcours] Pouvoir masquer la colonne représentant les étapes		MAJ
MOCAS_PARCOURS	V07.00.20	2				519813 - [report 7.0.X] [Mes Parcours] Au survol de l'étape, on affiche la date de début de l'étape au lieu de la date du RDV (FRESHDESK 16288)	MAJ
MOTEL	V07.00.01	2			522783 - [report 7.0.X] [MOTEL] Empêcher la création de deux offres pour le même intervenant 522784 - [report 7.0.X] [MOTEL] Ajout d'un champ UF dans l'offre de téléexpertise 522785 - [report 7.0.X] [Technique] MOTEL : Nouvelle gestion des connexions aux conf. globale et passerelle (FRESHDESK 10186)		MAJ
MYHOPBOX	V07.00.04	2(2)				528666 - [REPORT V7.0.X] [E-admissions Consultation] Le traitement de nuit ne retrouve pas les libellés des agendas des RDV (ITASM 1162520)	MAJ
MYHOPBOX	V07.00.03	2(2)			521050 - [REPORT V7.0.X][LOTS_SIS] myHopBOX : Exporter les RDV stockés suite au traitement d'une demande de RDV pour un patient provisoire 521051 - [REPORT V7.0.X][RDV] TLC: communication easily/ViaPatient pour envoi de lien de TLC	520460 - [Préadmissions de séjour] [easily 7.0] Ecran KO 520777 - [RDV] Message d'erreur lors du traitement d'une demande rdv WEB 521048 - [REPORT V7.0.X][LOT_SIS] Performance : l'export des RDV depuis la BD agenda est trop longue 521049 - [REPORT V7.0.X][LOT_SIS] RDV : erreur d'import du RDV côté ViaPatient si Consigne contient un saut de ligne	MAJ
MYHOPBOX	V07.00.02	2(2)			516470 - [Report 07.00.X] [Pré-admissions de séjour] Modification de séjour prévisionnel GPLV2 516471 - [Report 07.00.X] [Pré-admissions de séjour] HDJ : valider la pré-admission si la venue existe déjà 516746 - [Report 07.00.X] [Reprise historique DMP] Nouvelle méthode passerelle d'inscription "jeton" ViaPatient	516462 - [Report 07.00.X] [Préadmission de séjour] Problème lors de la sélection d'une venue si le patient a plus de 10 venues 516464 - [Report 07.00.X] [Pré-admissions de séjour] Une pré-admission d'HDJ "à traiter" est créée alors que le patient a une venue en cours sur l'UF 516468 - [Report 07.00.X] [Préadmission de séjour] Confirmation validation sans venue impossible si patient sans IPP	MAJ
PARAPHEUR	V04.40.03	17				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PARAPHEUR	V04.40.02	3				532205 - [7.0.x] Incohérence de formulaire lors de la création d'une demande d'avis (FRESHDESK 20316)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
PARAPHEUR	V04.40.01	3				524038 - [7.0.x] La création des étapes de validation ne fonctionne pas en mode GHT	MAJ
PARAPHEUR	V04.40.00	3			517321 - [7.0.x] [Parapheur] Afficher en local toutes les demandes d'avis du central		MAJ
PARAPHEUR	V04.39.01	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PARAPHEUR	V04.39.00	3			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
PARAPHEUR	V04.38.01	1				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PMSI	V05.21.00	13(2)			574976 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2024] PMSI : mise à jour des nomenclatures NGAP, EDGAR et des GMT (SMR)		MAJ
PMSI	V05.20.01	8				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PMSI	V05.20.00	8			552331 - [report 7.0.x] PMSI CCAM - ajout des regroupements en tant qu'activité bucco-dentaire (CCAM V73)		MAJ
PMSI	V05.19.01	3			530761 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2023] PMSI : mise à jour du référentiel DATIM 2023 et des durées moyennes de séjour en MCO		MAJ
PMSI	V05.19.00	1			510363 - [report 7.0.x] [Réglementaire 2023] PMSI : mise à jour des tarifs MCO et SSR 2023		MAJ
POSTINSTALLATION	V07.00.07	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
POSTINSTALLATION	V07.00.06	1(4)				518865 - [report 7.0.x] [POSTINSTALL] CapPMSI MCO : recopie du diagnostic principal dans la colonne [rum_codage_diagnostic_principal] suite à un bug dans le script de reprise 6.1 (FRESHDESK 18244)	MAJ
POSTINSTALLATION	V07.00.05	1(4)			517832 - [Report 7.0.x] ASAP-MOTEL : création d'un modèle de cotation dédié à la téléexpertise		MAJ
PREINSTALLATION	V07.00.03	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PREINSTALLATION	V07.00.02	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
PREINSTALLATION	V07.00.01	0(2)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PREPACHIMIO	V06.03.01	1				504269 - [Chimio][Report 7.0.x] Réduire la taille des filtres pour ne pas gêner l'affichage dans PrépaChimio 504273 - [Chimio][Report 7.0.x] Aucune correction de mouvement envoyé au collecteur	MAJ
REPARTITEURBIM	V01.13.05	11				494001 - RepartiteurBIM [Bioboxes] - l'Anapath s'affiche à tort dans l'onglet Biologie [Report 7.0.x] 506059 - Pancarte Biologie - Certains résultats STARE non affichés [Report 7.0] 510963 - RepartiteurBIM : maj de type CR dans BiologieVilleDiscipline (plantage avec CR alphanumérique) [Report V7.0.x]	MAJ
REPARTITEURBIM	V01.13.04	1				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
RESIN	V08.02.00	1(4)			509223 - [report 7.0.X] RESIN : Modification de la fonction d'habilitation permettant l'accès à l'interface de sélection d'un modèle de cotation 509226 - [report 7.0.X] Dominho : Associer un ou plusieurs actes à un formulaire Dominho 509227 - [report 7.0.X] Feuille Relève : Ajout d'un libelle spécifique pour les consignes pour la feuille de relève	509222 - [report 7.0.X] RESIN : Les cibles désactivées sont proposées dans la fenêtre de validation (ITASM 1052043)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SEMANTIC	V08.03.37	10	RAS		Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SEMANTIC	V08.03.36	1(4)	RAS		Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.02	15				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.01	15				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.00	15			572281 - [Report Vn-1][Macro] - Rechercher un correspondant : afficher la spécialité 572282 - [Report Vn-1][Macro] [Structurés] Proposer la possibilité de choisir le modèle lors de la génération de la vue Word pour Metadone et le dossier régional 572283 - [Report Vn-1]Fournir un signet calculé exemple de type "CB128" 572284 - [Report Vn-1]Nouvelle fonction pour interdire l'accès aux modèles de courriers 572285 - [Report Vn-1][Dominho] - Afficher le dossier de spé Easytransfert en bleu 572288 - [Report Vn-1]Récupération des modèles d'impression - Tri par ordre alphabétique 572295 - [Report Vn-1][Macro] [Chantier UF] Signets - Utiliser l'UF de la venue si aucune UF n'a été fournie	538728 - [Report Vn-1][Nantes] Word : le document ou la fenêtre de sélection des modèles n'est pas en premier plan à l'ouverture 572294 - [Report Vn-1]Le signet « Code UF médicale du dernier séjour » ne remonte rien dans les étiquettes 572298 - [Report Vn-1][SEGUR] Manque le signet patient "Prénoms de l'acte de naissance" 572300 - [Report Vn-1][Régression] - Le Signet CodeUf venue hospitalisation n'est pas alimenté	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.06.01	8				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.06.00	8			544902 - [Report Vn] [Mode dégradé] Mettre en place un Mode Dégradé pour les fiches des patients hospitalisés 544903 - [Report Vn] [Extracteur Dominho] - Filtre sur le/les CRs	544908 - [Report Vn] Le signet calculé exemple RGPD contient une balise HTML de trop (FRESHDESK 19168) 544909 - [Report Vn] Signet calculé RGPD et modification du type de signet quand passage en 6.1 (FRESHDESK 19168) 544915 - [Report Vn] Disparition de l'adresse dans les signets de publipostage en vue PDF après validation depuis le Parapheur	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.05.03	5				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.05.02	5				542734 - [Report Vn] Migrer les appels passerelle Antécédents vers le VSM : Les signets Antécédents ont disparu (FRESHDESK 21782)	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.05.01	5				538470 - [Report Vn] Perte du modèle d'inclusion dans un sous modèle d'inclusion	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.05.00	5			530463 - [Report Vn] [Macro] Gestion des CR multi-établissements : Ne pas demander l'UF en cas de CR mono-établissement 537271 - [Report Vn] Mise à jour automatique des CR	537273 - [Report Vn] Les libellés des signets conditionnels ne s'affichent pas sur des générations serveurs 537274 - [Report Vn] L'inclusion de l'ordonnance stupéfiant ne s'affiche pas en génération serveur 537275 - [Report Vn] Perte de la signature sur le changement de responsable	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.04.00	3			529224 - [Report VN] Création d'une fiche à partir d'une autre, le rattachement à la venue ne fonctionne pas 529280 - [Report Vn] Refonte de impression V2, nouveaux signets Dominho "Motif d'admission"	528725 - [Report VN] Régression - Les préfixes des UF sont enlevés à tort 529275 - [Report Vn] Le DataMatrix ne s'affiche pas dans l'ordonnance de sortie si le signet est directement inséré dans le modèle ou dans le template 529286 - [Report Vn] La vue de sélection des UF se met en arrière-plan lors d'impression automatique 529290 - [Report Vn] Word : le document ou la fenêtre de sélection des modèles n'est pas en premier plan à l'ouverture 529292 - [Report Vn] Les signets HTML ne fonctionnent pas dans les zones de texte 529692 - [Report Vn] La spécialité n'est plus passée sur la création de fiche (ITASM 1196478) (ITASM 1196700) 530875 - [Report Vn]Le DataMatrix ne s'affiche pas dans l'ordonnance de sortie si le signet dans l'entête et que le mode bêta n'est pas actif	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SOCLE.DOMINHO	V08.03.02	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.03.01	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.03.00	3			525672 - [Report Vn] [Macro] [Chantier UF] Proposer uniquement les UF du CR et utiliser l'UF préférée (ITASM 1121170)	361333 - [Report Vn] Signets "RPPS du chef" pas toujours alimentés (COLIBRIS 66408)	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.02.00	3			523286 - [Report Vn] Mettre en place un paramètre applicatif pour exclure des formulaires du fonctionnement du verrou 525633 - [Report Vn] [Macro] Destinataires - Inactiver le bouton d'option "principal" et la suppression, lorsque le destinataire n'est pas sélectionnable 525637 - [Report Vn] Lors des republications vers metadone par la maintenance, forcer la date de création dans metadone avec la date de création de la fiche (FRESHDESK 11580) 525638 - [Report Vn] [Macro] Intégration de la Reconnaissance Vocale 525642 - [Report Vn] La purge des fiches verrouillées ne se fait pas quand le paramètre est à faux (FRESHDESK 4809) 525646 - [Report Vn] À chaque validation, envoyer le numéro de version à Metadone	525643 - [Report Vn] Problème de publication sur les 3000 premières fiches de chaque formulaire	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.01.02	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.01.01	3				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.01.00	3			500208 - [Report Vn] [Séjour][Dominho] Fenêtre destinataires : afficher les coordonnées "désactivées" (FRESHDESK 10050) 500212 - [Report Vn] [Destinataires] Publipostage : permettre de choisir une adresse secondaire du patient (COLIBRIS 50004) (COLIBRIS 76156) (FRESHDESK 4854) (FRESHDESK 8237) 509336 - [Report Vn] [Macro] Utiliser l'image ViaPatient de la configuration globale dans la liste des destinataires (COLIBRIS 59121) 509337 - [Report Vn] [Macro] [Destinataires] Afficher le logo H lors de la sélection des destinataires internes 509338 - [Report Vn] Signets applicatifs - Permettre la fusion de cellules de tableau 509340 - [Report Vn] PROD - Type de document non classé	500099 - [Report Vn] [Macro] Sur l'impression direct de word, il y a toujours un message d'erreur (FRESHDESK 15634) 509332 - [Report Vn] Extraction de certaines RCP IMPOSSIBLE (ITASM 1148275) (ITASM 1144563)	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.00.00	1(4)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.DOMINHO	V07.10.02	0(4)				505044 - [Report Vn] TC - Affichage des noms des champs 505047 - [Report Vn] Correction service publication	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V07.10.01	0(1)				502844 - Problème d'affichage vue pdf des words	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.60	15				578822 - [Easydial][Vn-1] Les champs texte des nomenclatures éditables ne sont pas alimentés 581804 - [RDD][Vn-1] Troubles alimentaires / Troubles de la deglution RDD pédiatrique	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.56	14(1)				581771 - [Demande d'avis][Vn-1] - Modification de la WL demande ETT/ETO/avis cardio (FRESHDESK 26848)	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.55	13(5)				579034 - [Commun][Vn-1] Ordonnance multiple - Les images des boutons d'impression ne sont pas les bon	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.50	13			575512 - [Demande avis][Vn-1] Demande avis télé-expertise - Ajout d'un système pour ajouter des pièce-jointes à la fiche 575514 - [Demande avis][Vn-1] Demande avis télé-expertise - Mettre la vue en 610		MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.45	12				563751 - [Easydial][Vn-1] Prescription - Remettre le calcul Référence acide	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.40	12			560312 - [CERFA][Vn-1] Création formulaire APA (FRESHDESK 24959)	556683 - [Easydial][Vn] Prescription - Remettre en fonction le calcul de la référence acide 560313 - [CERFA][Vn-1] L'intervenant fonctionnel de certains cerfa n'est pas défini (FRESHDESK 23327) 560315 - [CERFA][Vn-1] Ordonnance insulinothérapie - Le champ POD n'est pas repris (FRESHDESK 21481)	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.35	10			551153 - [Maladies rares][Vn] ColleMARA - possibilité d'ajouter plusieurs gènes dans la fiche+ export (FRESHDESK 12609) 551155 - [Maladies Rare] Collemara - Mettre à jour le document d'information patient BNDMR 551156 - [Maladies rares] Collemara - Supprimer nom/prenom/DDN dans Données patient / Famille Vn 555625 - [Commun][Vn] Art 51 - Transition soins Enfants-Adultes	546943 - [RDD] Création de cible possible sans données - Vn 552250 - [RDD pédiatrique] Le poids est importé a chaque ouverture Vn	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.30	7			511011 - [CERFA][Vn] - Ajout du CERFA "Feuille de soins - sage femme" n°11388*05 (FRESHDESK 7537) 531668 - [CERFA][Vn] - Ordonnance médicaments produits d'exception - Augmenter nb caractères dans les champs de justification médicaments et prestation (FRESHDESK 6938) 531677 - [CERFA][Vn] - Demande de transport - Nouvelle version du PDF n°11574.06 (FRESHDESK 1466) 548616 - [CERFA][Vn] Mettre à jour le CERFA evolocumab (FRESHDESK 21439) (FRESHDESK 23095) (FRESHDESK 23268) 548675 - [CERFA][Vn] - Mise a jour du CERFA Déclaration de maladie professionnelle (14562)	511009 - [CERFA][Vn] Demande d'admission en EHPAD - Les infos dans le PDF sont disproportionnées (FRESHDESK 15512)	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.24	5(2)			543732 - [Demande Avis][Vn] - Ajout du formulaire demande avis télé-expertise	543737 - [Demande avis][Vn] CUPPA - Les signets sont manquants (FRESHDESK 22478)	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.20	1(4)				492675 - [Obstétrique] Vn Form CS Suivi - Poids précédent (FRESHDESK 9907) 514615 - [Psychiatrie][Vn] Fiche de consultation J0 - Les risques sanitaires de type "Autres risques" ne sont pas importés dans la fiche 514919 - [Psychiatrie][Vn] - Fiche de consultation - Les signets sur les intervenants ne fonctionnent pas 519723 - [Psychiatrie][Vn] Isolement et contention - Retour arrière sur les évolutions 520415 - [Psychiatrie][Vn] - Fiche consultation - Appel PMSI : Intervenant PMSI et pratique non initialisé à l'ouverture depuis un formulaire	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V07.06.15	1			505144 - [EasyDial] / [Néphrologie][Vn] - Certaines nomenclatures et éléments sont communes aux deux modules avec le même id	508195 - [Hospitalisation] les mots de suivi ne sont pas modifiables 508254 - [Easydial][Vn] Nomenclature « référence acide » instable (FRESHDESK 17121)	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN_CE	V01.01.00	1				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN_CE	V01.00.00	1			511773 - [report 7.0.X] [AideDécision] Création du formulaire MFM 511774 - [report 7.0.X] [AideDécision] Création de la fiche Fugl-Meyer membres inférieurs		INSTALL
SOCLE.EXPLOITATION	V07.12.00	15			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		INSTALLMAJ
SOCLE.EXPLOITATION	V07.11.00	15			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	INSTALLMAJ
SOCLE.EXPLOITATION	V07.10.00	14			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.EXPLOITATION	V07.09.01	13				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SOCLE.EXPLOITATION	V07.09.00	13			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.EXPLOITATION	V07.08.00	13			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.EXPLOITATION	V07.07.00	13			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.GESTIONTIERS	V05.22.01	6				546385 - [report 7.0.X] [Tiers][Segur] Avoir le même comportement pour modification Tiers et création nouveau Tiers 546386 - [report 7.0.X] [Tiers] l'application ne doit pas planter en cas de données non trouvée dans le référentiel SB2_CODE	MAJ
SOCLE.GESTIONTIERS	V05.22.00	6				546373 - [report 7.0.X] [Tiers][Segur] Affichage TC KO si pas d'adresse id et ne pas créer d'adresse si aucune donnée d'adresse 546374 - [report 7.0.X] [Tiers] la suppression d'une adresse désactivée échoue	MAJ
SOCLE.GESTIONTIERS	V05.21.00	1(4)			521556 - [report 7.0.X] [Tiers][Segur] Perte d'information lors de la suppression d'un tiers (FRESHDESK 1080) 521557 - [report 7.0.X] [Tiers] Rendre facultative la saisie du numero de Finess pour les tiers structure	521559 - [report 7.0.X] [Tiers] Bug au chargement de l'écran (FRESHDESK 5470) (FRESHDESK 7920) (FRESHDESK 8135) (FRESHDESK 9693) (FRESHDESK 10023) (FRESHDESK 9908)	MAJ
SOCLE.HABILITATION	V05.09.02	6				543463 - Socle.Habilitation : Clic sur l'ensemble du bouton	MAJ
SOCLE.HABILITATION	V05.09.01	6				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.INTERFACEACTE	V05.18.00	13(2)			560919 - [report 7.0.x] Collecteur - InterfaceActe : ajout d'un contrôle pour empêcher la saisie d'acte dans le futur		MAJ
SOCLE.INTERFACEDIAG	V05.18.01	13(2)			560925 - [report 7.0.x] Collecteur - InterfaceDiag : ajout d'un contrôle pour empêcher la saisie d'actes CSARR ou EDGAR dans le futur	560923 - [report 7.0.x] Collecteur - Socle.InterfaceDiag : les professions CSARR 76 et 77 ne sont pas reconnues (FRESHDESK 14704)	MAJ
SOCLE.INTERFACEFUSION	V05.05.00	5			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.INTERFACEPATIENT	V06.40.00	11			557886 - [report 7.0.X] Alimenter le champ PV1-36 sur les sorties permissions 557892 - [report 7.0.X] Permettre l'envoi création de dossier de séances par message A01 au lieu d'un message A05	557880 - [report 7.0.X] Gestion des consultations externes sans message de clôture 557882 - [report 7.0.X] Indicateur de chambre particulière incorrect si le paramètre EnvoiHistorisationMisesEnLits est actif 557884 - [report 7.0.X] Message A12 manquant sur une annulation de retour de permission quand la mise en lit avait généré un message A02 557887 - [report 7.0.X] La bascule sur un autre tiers coordonnées du médecin traitant n'est pas intégré en base 557889 - [report 7.0.X] Mettre le champ PID-30 à N lors d'une annulation de sortie décès faite dans FOCUS 557890 - [report 7.0.X] Problèmes de lenteurs d'intégration de message à cause de la recherche de mouvement par ID GAM (FRESHDESK 22705) (FRESHDESK 23845) 557893 - [report 7.0.X] L'annulation de séance par la GAM laisse le mouvement de fin de séance non annulé	MAJ
SOCLE.INTERFACEPATIENT	V06.39.01	2(1)				529370 - [report 7.0.X] Correction de message en erreur qui reboucle indéfiniment	MAJ
SOCLE.INTERFACEPATIENT	V06.39.00	2(1)			529360 - [report 7.0.X] Permettre l'envoi d'un message A02 sur la mise en lit de retour de permission		MAJ
SOCLE.INTERFACEPATIENT	V06.38.00	2			524072 - [report 7.0.X] Ajouter le libellé du pays des lieux de naissances étrangers qui n'en ont pas (FRESHDESK 16944)		MAJ
SOCLE.INTERFACESTRUCTURE	V06.06.00	11			558281 - [report 7.0.X] Transformation des catégories PMSI SMR en SSR à l'intégration dans easily (FRESHDESK 22446)		MAJ
SOCLE.LIVRET	V07.24.52	14			544773 - [Report v7.0.x][Résolution] [Patch] Cocher les patchs prescriptibles en		MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					spécialité obligatoire par défaut (FRESHDESK 14303) 565479 - [Report V7.0.x][Indications] Ajouter le statut SMR (ex-SSR)		
SOCLE.LIVRET	V07.24.51	12				558182 - [Report V7.0.x] [Délivrance] Manque d'unité de dispensation cartouche sur certaines spécialités (exemple NICORETTE INHAL BUC CART) 559212 - [Report v7.0.x][Habilitation] Erreur à la modification des habilitations intervenants sur les préparations	MAJ
SOCLE.LIVRET	V07.24.50	6			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.LIVRET	V07.24.40	1(4)				508165 - [Report V7.0.x][IntgestionLivret] Corriger erreur OutOfMemoryException	MAJ
SOCLE.LIVRET	V07.24.30	0(3)				508210 - [Report V7.0.x] [Import/Export] L'import CSV d'initialisation du Livret ne fonctionne plus (FRESHDESK 16926)	MAJ
SOCLE.MANAGERVENUE	V05.19.02	11				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.MANAGERVENUE	V05.19.01	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.MANAGERVENUE	V05.19.00	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.MANAGERVENUE	V05.18.00	2			521372 - [report 7.0.X] ManagerVenue - Permettre la bascule de venues		MAJ
SOCLE.METADONE	V05.18.04	14				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.METADONE	V05.18.03	10(1)				556548 - La visionneuse n'affiche pas correctement les images de grande taille (FRESHDESK 24165)	MAJ
SOCLE.METADONE	V05.18.02	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.METADONE	V05.18.01	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.METADONE	V05.18.00	1(4)			517454 - [report 7.0.X] Ajout d'un identifiant unique DMP		MAJ
SOCLE.METADONE	V05.16.00	1(4)			512015 - [report 7.0.X] Faire en sorte que le viewer metadone ne soit plus accessible sans être authentifié		MAJ
SOCLE.MODEDEGRADE	V02.11.09	1			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.NOTIFIERSQL	V05.07.09	1(1)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.06.00	15			582697 - [report 7.0.X] Ajouter un rôle IPA Pathologies chroniques 582699 - [report 7.0.X] Permettre les mutations successives par rupture d'IEP sur des catégories PMSI différentes (FRESHDESK 12594) 582705 - [report 7.0.X] Mise à jour du référentiel HPO pour ColleMaRa 582706 - [report 7.0.X] Mise à jour du référentiel des sites Maladie Rares 582707 - [report 7.0.X] Mise à jour de types de documents 582715 - [report 7.0.X] Ajout de spécialités	582688 - [report 7.0.X] [Tiers] lien incorrect avec les emails suite à la duplication d'un tiers national	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.05.01	15				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.05.00	15			582676 - [report 7.0.X] Ajout de 4 rôles 582679 - [report 7.0.X] Mise à jour du référentiel des sites Maladie Rares pour les fiches ColleMaRa	582666 - [report 7.0.X] Fermetures définitives des lits non filtrées 582670 - [report 7.0.X] Le noyau ne reçoit pas les changements de config globale après un failover	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.04.00	8			551511 - [report 7.0.X] Création de spécialités et types de documents	551493 - [report 7.0.X] [Socle] Le calcul de la surface corporelle doit être arrondi à deux chiffres après la virgule (FRESHDESK 17712) 551513 - [report 7.0.X] Les chemins sont créés avec une taille de popup par défaut à 0	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SOCLE.NOYAU	V07.03.00	8			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.02.01	8				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.02.00	8			551421 - [report 7.0.X] Création de données référentielles rôle, spécialité et types de documents 551431 - [report 7.0.X] Mise à jour des référentiels des codes postaux et des communes 551432 - [report 7.0.X] Référentiel ColleMaRa : Mise à jour du référentiel Orphanet 551434 - [report 7.0.X] Création du rôle "Physicien médical"		MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.01.08	1(2)				515595 - [report 7.0.X] Le datamatrix INS ne contient pas le nom de naissance du patient (FRESHDESK 18321)	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.01.07	1(1)				517186 - [report 7.0.X] Le changement d'adresse principale ne fonctionne pas si une des adresses a un mauvais code pays	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.01.00	1(1)				515595 - [report 7.0.X] Le datamatrix INS ne contient pas le nom de naissance du patient (FRESHDESK 18321)	MAJ
SOCLE.NOYAU	V07.00.00	1(1)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.OBLIGATIONSLEGALES	V05.26.01	5				538396 - [report 7.0.X] [Obligation légale] - impossible d'imprimer un document Dominho depuis consentement (FRESHDESK 20410)	MAJ
SOCLE.OBLIGATIONSLEGALES	V05.26.00	5			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.OBLIGATIONSLEGALES	V05.25.00	1(4)			501095 - [Report 7.0.x] [ObligationsLegales] Ajout "Information faite au patient de la possibilité de rédiger des directives anticipées" (FRESHDESK 14627) (FRESHDESK 8720) (FRESHDESK 6534) (FRESHDESK 16022)		MAJ
SOCLE.PORTAIL	V07.11.02	15			549819 - [Report 7.0.x] Permettre que la recherche "Dans mes services" ne remonte rien si aucun patient n'est dans le périmètre de l'intervenant (FRESHDESK 20385)	543502 - [Report 7.0.x] Lorsque la fiche patient ouverte depuis le bandeau est refermée, l'INS disparaît du bandeau (FRESHDESK 18393) 549099 - [Report 7.0.x] Ne pas afficher la localisation du patient si celui-ci est sorti (FRESHDESK 22809) 564183 - [report 7.0.x] Impossible d'ouvrir le dossier de rééducation depuis un portail autre que le portail rééducateur (FRESHDESK 24996) 575078 - [Report 7.0.x] Le mot de passe reste présent dans la zone de saisie entre 2 verrouillages (FRESHDESK 25667) 581767 - [report 7.0.x] Erreur au chargement des modules dans la page "A propos" (FRESHDESK 14775) (FRESHDESK 21459)	MAJ
SOCLE.PORTAIL	V07.11.01	7				540803 - [Report 7.0.x] L'INS_C est envoyé à ViaTrajectoire à la place de l'INS (FRESHDESK 18120)	MAJ
SOCLE.PORTAIL	V07.11.00	1(4)				514188 - [report 7.0.X] Le bandeau ne se redimensionne pas quand on redimensionne la fenêtre du navigateur et que l'on est dans ePrescription en plein écran	MAJ
SOCLE.PORTAIL	V07.10.00	1(4)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.PORTAIL	V07.09.00	1(4)			510190 - [report 7.0.X] Permettre à un utilisateur de mettre en application de démarrage un élément du menu 510191 - [report 7.0.X] Refonte page accueil / Derniers patients consultés en version responsive 510192 - [report 7.0.X] Dans le cadre de la refonte graphique du portail, adaptation des popups de bris glace et de verrouillage session	510203 - [report 7.0.X] Le type d'adresse ne remonte pas correctement dans le bandeau pour les adresses ViaPatient	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
					510193 - [report 7.0.X] Permettre l'ouverture automatique d'easily sur le portail favoris s'il y en a un seul 510195 - [report 7.0.X] Ajouter la notion de venue confidentielle dans les cartes d'identité du patient 510206 - [report 7.0.X] Page profil : supprimer le bouton Enregistrer et enregistrer automatiquement à chaque action		
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.06.01	16				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.06.00	16			585394 - [report 7.0.X] Gérer le retour éditique Sara 585401 - [report 7.0.X] Filtre Traitement par Provider et Flux		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.05.00	16			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.04.10	14			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.04.00	14			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.03.00	14			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.02.00	14			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.01.12	11			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.01.11	7				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.01.10	7			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.01.00	7			549403 - [report 7.0.X] Obtention du JSON de règles de blocage, de routing, et transformation dans l'IHM 549405 - [report 7.0.X] Ajouter une méthode de recherche de Queueltem par Application et IdMessage 549406 - [report 7.0.X] Ajout de champ de recherche de traitement par Metadonnées		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.00.01	7				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V02.00.00	7			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.22.00	7			549385 - [report 7.0.X] Savoir par quel serveur un Queueltem a été traité 549387 - [report 7.0.X] Permettre de définir des règles de blocage editeur 549396 - [report 7.0.X] Sortir les messages document ViaPatient en DeadLetter si le patient n'est pas destinataire	549391 - [report 7.0.X] [Documents/HL7ORU] La date de décès est remplie à partir de la date de naissance 549399 - [report 7.0.X] [report 8.0] Le mapper HL7 ne gère pas les répétitions de segments 549400 - [report 7.0.X] [report 8.0] Bogue 525464: Le mapper HL7 ne gère pas les répétitions de champs avec une config LegacyInterfaceDocuments	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.21.03	5(1)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.21.02	4(1)				541813 - [Report 7.0.X] Le format de date CDAR2 n'est pas le bon pour les sites UTC-X	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.21.01	2				525530 - [report 7.0.X] Le mapper HL7 ne gère pas les répétitions de segments 525531 - [report 7.0.X] Bogue 525464: Le mapper HL7 ne gère pas les répétitions de champs avec une config LegacyInterfaceDocuments	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.21.00	1(4)			521683 - [report 7.0.X] Gérer la partie Editique de la norme SARA 521685 - [report 7.0.X] Ajouter des conditions de flux 'EstContenuDans', 'NestPasContenuDans'		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.20.05	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.20.04	1(4)			517533 - [report 7.0.X] Documents/CDA R2: Gestion de l'Oid Document		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.20.03	1(4)			509370 - [report 7.0.X] Documents/CDA R2: La structure de l'auteur n'est pas renseignée 509371 - [report 7.0.X] Transmettre le libellé des types de document Loinc dans le CDAR2		MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.20.02	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.ROUTEURFLUX	V01.20.01	1(4)			507150 - [report 7.0.X] Ajouter un provider SFTP	507164 - [report 7.0.X] InteropEntreeWorker transmet un byte[] au lieu d'un stream à la couche interop 507165 - [report 7.0.X] Impossible de sauvegarder du xml en paramètre de norme 507166 - [report 7.0.X] UnhandledException lors de la réception de l'event InterventionBlocAction	MAJ
SOCLE.SERVICECONTEXTE	V05.02.03	1				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SYNTHESEPATIENT	V02.11.01	14				574441 - [report 7.0.X] Des résidents apparaissent à tort "hospitalisés" sur le tableau de bord des absences (FRESHDESK 18648) (FRESHDESK 22285) 577003 - [report 7.0.x] Le cadre "projet personnalisé" n'apparaît plus	MAJ
SYNTHESEPATIENT	V02.11.00	11			557434 - [report 7.0.X] Cadre Animation : Supprimer la nécessité d'avoir les droits sur les agendas 557435 - [report 7.0.X] Cadre Animation : Proposer de voir les animations sur les prochains jours (pareil que pour les rendez-vous) 557436 - [report 7.0.X] Cadre Rendez-vous : Afficher les rendez-vous de groupe en interne/externe 557437 - [report 7.0.X] Cadre Résident : Proposer un choix pour l'impression du trombinoscope		MAJ
TELEMEDECINE	V08.00.00	2				523907 - [report 7.0.X] [Retour recette] [Télémédecine] Lors de l'association à une identité patient, l'IPP du patient ne s'affiche pas (undefined) et elle se déclenche à chaque ouverte 523908 - [report 7.0.X] [Retour recette] [Télémédecine] Le titre et le résumé de la demande d'avis ne sont pas conformes aux spécifications	MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.08.03	13(1)	RAS	RAS		577505 - Facturation SSR - le type SSR de l'UF n'est pas recherché dans l'historique de l'UF	MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.08.02	8	RAS	RAS		551773 - Lecture codes barres - correction lecture des codes HIBC suite réécriture algo (report 8.0=>7.0X)	MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.08.01	5	RAS	RAS		534803 - TracabilitePharma] Affiche la date en format MM/DD/YYYY sur certaines éditions (report 8.0=>7.0.x) (FRESHDESK 5420)	MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.08.00	2	RAS	RAS	521948 - Lecteur code barres - réécriture algorithme de lecture code barres GS1, intégration de nouveaux cas (report 8.0=>7.0.x) 521950 - Interface commande DMI - envoi UF pose pour une activité de type Facturation (format HCL) (report 8.0=>7.0.x)	521944 - Rechercher dépôt - des lignes avec stock 0 sont affichées malgré la sélection du critère "qté dispo" >0 (report 8.0=>7.0.x) 521946 - Interface commande DMI - envoi en double d'une commande dans 2 fichiers différents, si utilisation de deux sessions Easily (report 8.0=>7.0.x)	MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.07.00	1	RAS	RAS		Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
URGENCES	V05.44.04	15			561973 - [Report]DIU - Paramétrage du formulaire sélection et du dossier de spécialité 563808 - [Report]Surveillances - Enlever la limite des 20 derniers items (FRESHDESK 25030) 563991 - [Report]Traçabilité des connexions rapides 582575 - [Report] Paramétrage DIU - Ne pas mettre à jour si valeur par défaut	555192 - [Report][Régression 5.47] Prescriptions - Sélection KO dans la popup arbre de recherche des actes et biologie si AsurPrescription imagerie désactivé (FRESHDESK 24023) 561975 - [Report]Modification intervenant à l'accueil = ayant effectué le 1er tri 571304 - [Report]Création de venue impossible depuis le formulaire d'accueil (FRESHDESK 24078) (FRESHDESK 25587)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						572621 - [Report][Régression 5.44] WL patient du jour KO si un dossier annulé reçoit une fusion patient	
URGENCES	V05.44.03	9			545364 - Intégration ePrescription v3 - Ajout 3ème mode avec AsurPrescription et ePrescription	544687 - [Report] Vidage de cache nouvelle architecture KO	MAJ
URGENCES	V05.44.02	4(3)				532909 - [Report] Prescriptions - Sélection KO dans la popup arbre de recherche imagerie si ePrescription activée (FRESHDESK 21070) 541379 - [Report] Chrome/ Edge 116+ - Liste des secteurs ne se déroule pas 541380 - [Report] Edge 118 - Curseur sur édition d'une observation non visible	MAJ
URGENCES	V05.44.01	2				513666 - [Report] Package document - Recherche par libellé n'ajoute pas le bon nombre de modèles 517711 - [Report] ePrescription V2 - Les 4 blocs apparaissent s'il y a uniquement de l'imagerie simplifiée 518976 - [Report] Synthèse - Code html dans l'infobulle gravité (FRESHDESK 18844) 519161 - [Report] Recherches patient et multicritère - Infobulle html sur les dossiers non triés 520436 - [Report] Accueil - Patient undefined dans bandeau patient ASUR si Magaly non activé 520552 - [Report] Fusion patient - Manque de contrôle patient à fusionner sans IPP (FRESHDESK 18685) 523133 - [Report] Synthèse - Non rafraichissement sur MAJ degré de gravité	MAJ
URGENCES	V05.44.00	1(4)			516861 - [Report] WL patients présents - Accès rapide sur cellule vide 516863 - [Report] Intégration ePrescription - Nouvelle version avec intégration des actes 516870 - [Report] Intégration ePrescription - Interactions avec les onglets conteneurs	516871 - [Report] Paramétrage aide à la saisie observations - Transmission du HTML non nécessaire pour la vue liste 516872 - [Report] Sur mise à jour du paramètre applicatif réforme urgences, non prise en compte dans le cache 516874 - [Report] Synthèse - Affichage des paramètres vitaux décalés (FRESHDESK 16750)	MAJ
URGENCES	V05.43.01	1				508277 - [Report] Le pool ASUR s'arrête après démarrage d'une install From scratch > table SignalR	MAJ
VSM	V03.03.00	1(4)			518223 - [report 7.0.X] [VSM] fenetre historique - compléter les informations 518224 - [report 7.0.X] [VSM][DPC] Afficher correctement les seuils de dénutrition et d'obésité 518226 - [report 7.0.X] [VSM] gérer une habilitation spécifique pour la saisie des vaccins 518227 - [report 7.0.X] [VSM][DPC] Echelle des graphiques de date à date 518230 - [report 7.0.X] [VSM] Amélioration de la gestion des DPC Hauteur TG + taille Chumlea mesurée 518233 - [report 7.0.X] [VSM] Changement de l'icone pour trouble psy	518228 - [report 7.0.X] [VSM] [Gériatrie] Problème avec le bouton d'import antécédents 518229 - [report 7.0.X] [VSM] la hauteur talon genou ne doit pas apparaitre dans le graphique de la taille 518234 - [report 7.0.X] [VSM] impossible de changer le type d'une allergie + manque droit saisie vaccin 518235 - [report 7.0.X] [VSM] retour recetteV03.03.00	MAJ
VSM	V03.02.00	1(4)			518164 - [Report 7.0.x][VSM][DPC] Permettre la saisie et l'affichage de l'heure de référence des DPC 518169 - [Report 7.0.x][VSM] La saisie des allergies médicamenteuses doit obligatoirement être structurée	518167 - [Report 7.0.x][VSM] l'affichage des courbes est parfois erroné + décalage de la courbe inserm taille 1-18 ans homme (FRESHDESK 11943)	MAJ
WORKLISTBIOLOGIE	V05.09.01	3				509217 - [WorkListBio] Le nom de famille du patient qui apparaît dans la WLBio est le nom de naissance [Report V7.0.x] 509218 - WL Biologie/Anapath: le filtre Date d'Intégration ne remonte pas les résultats du jour sélectionné [Report V7.0.x]	MAJ
WORKLISTBLOC	V04.21.02	2				523328 - [Report Easily V7.0.x][V4.21][Délai P2 dépassé] WorklistBloc - Couple CR / UF de contexte transmis au dossier clinique incorrect dans certains cas (non conforme à l'algo prévu)	MAJ
WORKLISTBLOC	V04.21.01	1(4)				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
WORKLISTBLOC	V04.21.00	1(4)			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
WORKLISTDIETETICIEN	V05.14.01	8				533921 - [WLDiet] [Report 7.0.x] L'ajout manuel d'un patient ne fonctionne pas (FRESHDESK 17109)	MAJ
WORKLISTSCONSULTATION	V04.28.01	10			528920 - WLC : accès dossier soignants contextuellement au CR de spécialité ou localisation du rdv (7.0.x)	528916 - WLC et tableau de bord de séances : mouvements de création de séances en double dans la même seconde (7.0.x) 528933 - WLC : sélection de venue (accès dossier clinique / soins, création de séance, etc.), venues de préadmission filtrées à tort (7.0.x) 539030 - WLC : sélection de venue (accès dossier clinique / soins, création de séance, etc.), venues de préadmission filtrées à tort (suite et fin) (7.0.x)	MAJ
WORKLISTSCONSULTATION	V04.28.00	10			539210 - [Report 7.0.x] WLC : création de séances, changement tri liste des venues		MAJ
WORKLISTSHOSPITALISATION	V06.03.04	5				536884 - [WLPospitalisation] [Report 7.0.x] Les mesures psy terminées sont affichées 536886 - [WLPospitalisation] [Report 7.0.x] L'affichage du tooltip des consignes importantes échoue s'il y a plusieurs fois la même consigne (FRESHDESK 17288) 536888 - [WLPospital] [Report 7.0.x] Impossible d'imprimer la date de bloc depuis la liste des patients hospitalisés (FRESHDESK 19849) 539008 - [WLPospitalisation] [Report 7.0.x] Des MLS actifs ne remontent pas dans la vision psy (FRESHDESK 20662) (FRESHDESK 21435)	MAJ
WORKLISTSHOSPITALISATION	V06.03.03	3				498786 - [7.0.x] Impossible d'ajouter une date de sortie prév à une préadmission (FRESHDESK 15853)	MAJ
WORKLISTSHOSPITALISATION	V06.03.02	1				503054 - [7.0.x] Les mesures psy terminées sont affichées	MAJ
WORKLISTSREEDUCATEUR	V04.18.01	13				531502 - [Report 7.0.x][WLPeeducateur] La prescription doit passer en noir si fiche pluridisciplinaire créée (FRESHDESK 16542)	MAJ
WORKLISTSREEDUCATEUR	V04.18.00	2				502183 - [Report 7.0.x] [WLPeeduc] Secteur favoris avec toutes UFs ne prends pas en compte les nouvelles UFs	MAJ
WORKLISTSREEDUCATEUR	V04.17.01	1				502769 - [Report 7.0.x] [WLPeeduc] Affichage de la prescription en rouge ne doit pas tenir compte de la case à coche prise en charge - Copie	MAJ