

Easily Version : V08.00.00.02_Delta01

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
ACTE	V05.18.02	2				590418 - [report 8.0.x] [Réglementaire] Acte : les dates de transmission des FichComp UCD en SMR ne correspondent pas toujours (FRESHDESK 27601)	MAJ
AGENDA	V05.42.06	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
AGENDA	V05.42.05	2			584006 - [V05.42.05/Easily V8.0.x][Evo d'ajustement 510583] Agenda - Patient avec identité protégée et venue confidentielle en cours : ajustement affichage sur le calendrier des rendez-vous, pour meilleure visibilité de la couleur du fond (type de rendez-vous)		MAJ
AGENDA	V05.42.04	2				579043 - [V5.42/Easily V8.0.x][BLOQUANT-URGENT] [Régression] Impression Dominho - Mélange patient suite à l'impression de confirmations de rendez-vous quand la popup de bris de glace apparaît avec le SetPatient 579143 - [V5.42/Easily V8.0.x][BLOQUANT-URGENT] [Régression] Agenda - Impossible d'imprimer une confirmation de rendez-vous depuis AgendaPatient - Erreur JS : Uncaught ReferenceError: \$Container is not defined 579144 - [V5.42/Easily V8.0.x][BLOQUANT-URGENT] [Régression] Agenda Interfaces HL7_IN & HL7_OUT - Plus aucun rendez-vous n'est intégré sur l'interface HL7_IN + Plus aucun rendez-vous est émis sur l'interface HL7_OUT	MAJ
AGENDA	V05.42.03	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
AGENDA	V05.42.02	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
AGENDA	V05.42.01	2				564178 - [V5.42/Easily V8.0.x][Perfs] Paramétrage d'un agenda - Impossible de valider les modifications de l'onglet "Infos générales" quand l'agenda contient beaucoup de rendez-vous (ex: agenda d'un RIS) : erreur timeout sur méthode AJAX EditAgendaInfos (FRESHDESK 21723)	MAJ
AGENDA	V05.42.00	2			564174 - [Easily V8.0.x] Agenda - Patient avec identité protégée et venue confidentielle en cours - Afficher des icônes spécifiques sur le calendrier des rendez-vous et popup rendez-vous de groupe (impressions et recherche non concernés)		MAJ
ASAP	V01.17.10	2			584698 - [Report 8.0.x] [DIFF] ASAP : permettre de paramétrer les UF autorisées pour la cotation d'un élément client 584700 - [Report 8.0.x] ASAP-WLC : sélectionner l'UF favorite lors de la saisie d'une cotation sur un rendez-vous sans UF définie (FRESHDESK 24899)	584702 - [Report 8.0.x] ASAP : l'impression de la liste des recueils d'activité ne fonctionne plus	MAJ
BLOC	V04.34.08	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
BLOC	V04.34.07	2				586192 - [V4.34/Easily V8.0.x][Régression] Paramétrage Bloc - Impossible supprimer physiquement intervention ayant des comptes textile validés - "L'instruction DELETE est en conflit avec la contrainte REFERENCE "FK_bloc.INTERVENTION_COMPTE_bloc.INTERVENTION_in_id"	MAJ
BLOC	V04.34.06	2				584004 - [V04.34.06/Easily V8.0.x][Retour Evo 473944] Programme Opérateur/Feuille de salle - Si POAffichageEtapeEnCoursActif=true exception "La séquence ne contient aucun élément correspondant" lorsque intervention utilise 1 étape absente dans modèle intervention	MAJ
CAPPMSI	V01.17.35	2			589971 - [report 8.0.x] [Réglementaire 2024] CapPMSI MCO : génération du fichier UM par année 589974 - [report 8.0.x] CapPMSI : identifier plus facilement les onglets en cours de modifications 590638 - [report 8.0.x] [Réglementaire 2024] PMSI : mise à jour du groupeurs MCO et SMR 2024 (CCAM V75.00)	589972 - [report 8.0.x] CapPMSI MCO : ne pas initialiser les variables du RUM si l'utilisateur n'a pas les droits de modification du RUM (FRESHDESK 25975) 589973 - [report 8.0.x] CapPMSI MCO : n'englober que les séances lors du formatage (FRESHDESK 26743)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
CS_TEMPETEPLUS	V08.05.02	1(1)			585195 - Déclenchement IDE : Les prises pendant n jours doivent prendre en compte la date de déclenchement	585116 - Chimiothérapie : impossible d'ouvrir une prise une fois qu'elle a été validée 585194 - Chimiothérapie : L'heure de fin des prises ne se décale pas à la planification 586601 - [V8.0.X]ENNOV 2024-MEDIC-00071	MAJ
CS_TEMPETEPLUS	V08.05.01	1(1)				584923 - Affichage perso : décalage des prises en cas d'affichage sur une période de type xx:15 ou xx:30 ou xx:45 58HAS URGENT	MAJ
DELIVRANCE	V10.06.00	2	RAS	RAS	586721 - Réassort optimisé - changement des règles de calcul du réassort complémentaire optimisé (Report 8.1=>8.0.x) 586723 - Validation et Générer DA - ajout message bloquant si présence quantités non converties en UCD (Report 8.1=>8.0.x) 590646 - WL Délivrance nominative - Onglet "A Préparer" mis en évidence comme un bouton (Report 8.1=>8.0.x)	586719 - Calcul Réassort - les patients qui sont mutés dans un CR partenaire ne sont pas pris en compte dans le calcul du réassort de la nouvelle UF (Report 8.1=>8.0.x) (FRESHDESK 22862)	MAJ
DELIVRANCE	V10.05.00	2	RAS	RAS		583891 - [Delivrance] Ajout de Dispose manquants (Report 8.1=>8.0.x) 583892 - [Delivrance] Nettoyage des GetAwaiter() et GetResult() dans le nouveau code (report 8.1=>8.0.x) 583893 - Reassort - les qtés transmises enregistrées sont incohérentes lorsque deux utilisateurs travaillent en parallèle sur le même réassort (Report 8.1=>8.0.x) 583895 - WL "A valider" cueillettes - les boutons "Valider cueillette" en "Valider &Imprimer cueillette" en masse ne s'affichent pas (report 7.0=>8.0.x) (FRESHDESK 26887)	MAJ
DEMANDEIMAGERIE	V01.15.03	2				584000 - [DemandeImagerie] Les UFs de réalisation ne sont pas toujours bien rafraichies par rapport au(x) GH(s) sélectionné(s) [Report V8.0.x] 584002 - [DemandeImagerie][Vue imagerie urgente] Le filtre "Programmation" ne fonctionne pas [Report V8.0.x] 585096 - [DemandeImagerie] Réduire le nombre d'envois [Report V8.0.x]	MAJ
EASYPLANIFICATEUR	V08.00.00	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
EMIR	V05.17.05	2				548080 - Bioboxes - erreur d'affichage quand le CR secondaire est de type JPG [Report 8.0] (19358) 558567 - Bioboxes Imagerie - Dans l'onglet Imagerie, afficher le PDF correspondant à chaque geste d'un accueil [report 8.0] 572331 - HYBRID BIO - NullRef lors de l'envoi d'email [Report 8.0] 578888 - EMIR Multiinstances [HYBRID BIO] - Corriger le cas patient provisoire dans fichier source [Report 8.0]	MAJ
EPRESCRIPTION	V09.05.03	2			587762 - [report 8.0.X] [Refonte] Mettre en place le mécanisme de gestion de la concurrence	587750 - [report 8.0.X] [Chimio] Date et heure du jour modifiable à la reprise alors que le jour n'est pas repris 587751 - [report 8.0.X] [Chimio] Ne pas reprendre un protocole en FV terminé si aucun jour de reprise n'est sélectionné 587752 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Favoris] Affichage d'un RF vide 587753 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Transverse][Médicament] Habilitation Livret - MVF ne correspond pas à la SPE pressentie 587754 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Recherche/Favoris/RF] Hauteur items médicaments et RF 587755 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Recherche/Favoris] Corrections graphique item Médicament 587757 - [report 8.0.X] [Validation Pharma] La popup de contrôle d'habilitation est affichée sur les actions Conseil ou IP (ITASM 1293535) 587758 - [report 8.0.X] [Reprise] Les protocoles ont leur date de reprise qui ne se positionne pas à aujourd'hui (FRESHDESK 25914) 587759 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Synthèse] L'infobulle complémentaire disparaît après avoir utilisé un préconfiguré puis modifié 587760 - [report 8.0.X] [EasyPrescri Synthèse] Gestion de l'espace KO Médicaments 587764 - [report 8.0.X] [Reprise] Les protocoles ont leurs date de fin qui ne se positionnent pas correctement 587767 - [report 8.0.X] [EasyPrescri] Erreur dans la console des tests unitaires estMedicamentVirtual non renseigné 587768 - [report 8.0.X] [Protocole] Blocage de la modification de la composition des types PSE, PCA et Perfusion - Modification perd le volume total 587770 - [report 8.0.X] [Ordonnance] La date de début "pendant" en multiposologie est modifiée 587774 - [report 8.0.X] [EasyPrescri] Prescription des types Injectables et CNO KO	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						587775 - [report 8.0.X] [Protocole] Blocage de la modification de la composition des types PSE, PCA et Perfusion - Modification pompe	
FOCUS	V05.32.00	2				586298 - [Report 8.0.x] Focus : Problème d'affichage des infobulles pour les réservations de lits faites dans GPLV2 586300 - [Report 8.0.x] Focus : gestion des secteurs, impossible de mettre des chambres et lits fictifs dans un secteur + impossible de retirer une chambre vide (avec lit fermé définitivement) 586303 - [Report 8.0.x] Focus : sortie mutation médicale, UF autres activités proposées à tort 586305 - [Report 8.0.x] Focus : mutation par cliquer / déplacer entre 2 UFH possible à tort alors filtrage PMSI activé 586306 - [Report 8.0.x] Focus : changement d'activité, liste des UFM proposées comprenant des UF purement hébergement à tort 586308 - [Report 8.0.x] Focus : changement activité, optimisation et robustesse chargement des règles de rupture IEP (8.1)	MAJ
FOCUS	V05.31.00	2				586926 - [Report 8.0.x] Focus : lien GPV2, sortie changement hébergement sans lit réservé KO	MAJ
MOCAS	V08.00.11	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
MOCAS	V08.00.10	2			586152 - [report 8.0.X] [Parcours MOCAS] Parcours imbriquant un protocole ou groupe de soins en contenant des lignes RESIN : ne plus générer les étapes RESIN suite à leur prescription (FRESHDESK 22412) (FRESHDESK 21447)	586151 - [report 8.0.X] [Conception protocole] On ne peut plus supprimer les indications associées à un protocole 586153 - [report 8.0.X] [Conception protocole] Les modifications des rôles autorisés ne sont pas conservées (FRESHDESK 24190) (FRESHDESK 25744)	MAJ
MOCAS_PARCOURS	V08.00.10	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
PARAPHEUR	V04.40.03	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
POSTINSTALLATION	V08.00.22	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
POSTINSTALLATION	V08.00.21	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ
SOCLE.COMPTESJETON	V05.09.00	2			587597 - [Report 8.0.x] Socle.CompteJeton : Désactivation des comptes jeton internes périmés		MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.02	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.01	2				Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs	MAJ
SOCLE.DOMINHO	V08.07.00	2			560938 - [Report Vn] [Macro] - Rechercher un correspondant : afficher la spécialité 560939 - [Report Vn] ! [Macro] [Structurés] Proposer la possibilité de choisir le modèle lors de la génération de la vue Word pour Metadone et le dossier régional 560940 - [Report Vn] Fournir un signet calculé exemple de type "CB128" (FRESHDESK 4770) 560941 - [Report Vn] Nouvelle fonction pour interdire l'accès aux modèles de courriers (FRESHDESK 7557) 560942 - [Report Vn] [Dominho] - Afficher le dossier de spé Easytransfert en bleu 560945 - [Report Vn] Récupération des modèles d'impression - Tri par ordre alphabétique (FRESHDESK 15681) 560953 - [Report Vn] [Macro] [Chantier UF] Signets - Utiliser l'UF de la venue si aucune UF n'a été fournie	560951 - [Report Vn] Le signet « Code UF médicale du dernier séjour » ne remonte rien dans les étiquettes 560955 - [Report Vn] [Nantes] Word : le document ou la fenêtre de sélection des modèles n'est pas en premier plan à l'ouverture 560956 - [Report Vn] [SEGUR] Manque le signet patient "Prénoms de l'acte de naissance" 560958 - [Report Vn] [Régession] - Le Signet CodeUf venue hospitalisation n'est pas alimenté	MAJ
SOCLE.DOMINHO_COMMUN	V08.05.40	2			509244 - [CERFA][Vn] - Demande de complémentaire de santé solidaire - Nouvelle version 12504*10 (FRESHDESK 17341) 544763 - [PRÉPARATION CHIMIO] [Vn] Mise à jour de la fiche de fabrication 588523 - [Imagerie] [report8.0x] DIP - Saisir les recommandations d'une demande de Scanner	577185 - [Hospitalisation][Vn] FHR - problème d'importation des évolutions au cours du séjour (FRESHDESK 27935) 578261 - [Hospitalisation][Vn] FHR ACHA - Le responsable de la fiche devrait être équivalent à l'opérateur (FRESHDESK 24437) 583611 - [CERFA][Vn] Evolocumab - Inversion nom naissance et nom usuel 584723 - [CERFA][Vn] permis de conduire avis médical (24879)	MAJ

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install	
					588526 - [Imagerie] [report8.0x]DIU / DIP - Ajouter paramètre pour indiquer l'activation de DIP 588527 - [Imagerie] [report 8.0x]Formulaire de demande imagerie programmée 588532 - [Imagerie] [report8.0x] les options de latéralité et d'incidence doivent être obligatoires 588539 - [Imagerie] [report8.0x]Saisir les recommandations d'une demande d'examen vasculaire ou interventionnel dans une DIP 588975 - [Imagerie][Vn] Supprimer le champ "Secteur d'activité" du formulaire DIU 588979 - [Imagerie][Vn] Saisir les recommandations d'une demande d'IRM dans une DIP 588980 - [Imagerie][Vn] Permettre de pré-cocher le mode (DIU ou DIP) en fonction d'un paramètre envoyé au formulaire 588983 - [Imagerie][Vn] - DIP - Rendre le choix de planification obligatoire et modifier statut transmettre au RIS 589085 - [CERFA][Vn] Ajout le FINESS de l'établissement en code barres dans tous les cerfas	585181 - [Psychiatrie][Vn] Echelle RUD - Les cases à cocher pré-cocher puis décochées se recochent à l'enregistrement de la fiche 587281 - [PSY][Vn] dossier de spé gestion des injection retard		
SOCLE.HABILITATION	V05.10.00	2			582568 - [Report 8.0.x] Socle.Habilitation : Ecran Traçabilité des habilitations (lot1) critères de recherche 582786 - [Report 8.0.x] Socle.Habilitation : Ecran Traçabilité des habilitations (lot2) tableau de résultats 582795 - [Report 8.0.x] Socle.Habilitation : Suppression de profils optionnels par les valideurs et les valideurs délégués		MAJ	
SOCLE.PORTAIL	V07.17.10	2			Modification/Correction sans impact sur les fonctionnalités utilisateurs		MAJ	
STRUCT2EASILY	V01.02.00	2			588213 - [report 8.0.X] Conversion du fichier de structure hospitalière PRODIGE (MiPih) en structure easily	588217 - [report 8.0.X] Erreur lors du déclenchement des taches automatiques depuis Struct2EasilyAnalysis	MAJ	
TRACABILITEPHARMA	V07.12.02	2	RAS	RAS		590155 - Ecran pose BLOC- message erroné lors de la recherche produit "aucune activité trouvée" (Report 8.1=>8.0.x) 590157 - Scan code barres - les étiquettes générées par Easily ne remontent pas le produit/lot (Report 8.1=>8.0.x) 590158 - Validation/correction Administration - recherche par produits "Tout le référentiel" ne marche pas (Report 8.1=>8.0.x) 590304 - Edition bon de commande - certaines lignes de commande apparaissent sans fournisseur (Report 8.1=>8.0.x) 590306 - Interface plan soins/traça - les valeurs no lot/ no ordonnancier, indication texte libre transmis par la pancarte ne sont pas enregistrés dans la table interface (Report 8.1=>8.0.x) 590307 - Ecran pose BLOC - l'accès depuis une appli externe (DXImage) ne fonctionne plus (Report 8.1=>8.0.x) (ITASM 1352715) 590309 - Inventaire - problème lors de l'initialisation des filtres (Report 8.1=>8.0.x)		MAJ
TRACABILITEPHARMA	V07.12.01	2	RAS	RAS		587256 - Scan code barres - les champs lot et date de péremption ne sont pas renseignés suite au scan (report 8.1=>8.0.x)	MAJ	
TRACABILITEPHARMA	V07.12.00	2	RAS	RAS	583890 - [TraçabilitéPharma] mode multiGEF - fonctionnement du module avec livretDM MultiGEF (report 8.1=>8.0.x)		MAJ	
TRACABILITEPHARMA	V07.11.00	2	RAS	RAS	580566 - TraçabilitéPharma - Modification de l'écran d'ajout IUD, gérer plusieurs IUD pour un DM (Report 8.1=>8.0.x)	580558 - [Pose DMI] - Infos de facturation lors d'une pose parfois erronées (Report 8.1=>8.0.x) 580560 - [TracabilitéPharma] Correction démarrage service ((Report 8.1=>8.0.x) 580563 - Anticipation des péremptions et Edition stock - problème sur le choix de l'UF (Report 8.1=>8.0.x) 580564 - Ecran pose BLOC- la recherche de l'organisation/activité de l'intervention par rapport à l'UF de bloc ne fonctionne pas (Report 8.1=>8.0.x) 580565 - Facturation SSR - le type SSR de l'UF n'est pas recherché dans l'historique de l'UF (report 7.0.x=>8.0)	MAJ	

Package	Version	CU	Instruction Installation	Instruction Exploitation	Evolutions	Corrections	Type Install
						580567 - Validation/Correction - sur médicament autre que MDS, l'ouverture de la fiche produit envoie vers LivretDM (Report 8.1=>8.0.x)	